

ΕΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

PROJECT IDENTIFICATION

PROJECT NAME
Implementation of SAP IS-H, ECH &EPM @ ΙΑΣΩ GROUP
CUSTOMER NAME
IASO GROUP

DOCUMENT IDENTIFICATION

VOLUME DESCRIPTION		AUTHOR	
Emergency Training Guide		CMS	
	STATUS	DATE (DD.MM.YYYY)	DOCUMENT CLASSIFICATION
3.0	Final	28.09.2020	External

REVISION HISTORY

[illegible]

* Όλες οι πρόχειρες εκδόσεις (0.x) υποδεικνύουν πως το έγγραφο είναι υπό ανάπτυξη. Η έκδοση 1.0 είναι η τελική έκδοση του εγγράφου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
1.1. Επισκόπηση Κεφαλαίου	4
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ	4
2.1. Σύνδεση Στο Σύστημα.....	4
2.1.1. Λίστα Εργασιών Επειγόντων.....	5
2.1.1.1. Κεφαλίδα Λίστας Εργασιών:	6
2.1.1.2. Κύρια Περιοχή - Στήλες Λίστας Εργασίας	9
2.1.2. Αρχείο Ασθενή: Λειτουργικότητα Επειγόντων.....	14
2.1.2.1. Δομή Αρχείου Ασθενή.....	15
2.1.2.2. Καρτέλα Γενικής Εικόνας (General View)	17
2.1.2.2.1. Καρτέλα Προηγούμενες Επισκέψεις.....	43
2.1.2.2.2. Παράγοντες Κινδύνου (Risk factors) ->Καρτέλα Ιατρικό Ιστορικό (Medical history Tab)	44
2.1.2.3. Καρτέλα Διαγνωστικές Εξετάσεις (Diagnostic tests Tab).....	48
2.1.2.4. Καρτέλα Έγγραφα (Documents Tab).....	49
2.1.2.5. Φαρμακευτική Αγωγή Επειγόντων - Medication (Emergency)	53
2.1.2.6. Επισκόπηση Περιστατικού (Episode overview)	53
2.1.2.7. Φροντίδα (Care).....	53
2.1.2.8. Νοσηλευτικές Σημειώσεις (Nurse Notes)	57
2.1.2.9. Καρτέλα Ζωτικά Σημεία (Vital Signs Tab).....	57
2.1.2.10. Νοσηλευτικές Σημειώσεις (Nurse notes).....	61
2.1.2.11. Καρτέλα Πρωτόκολλα (Protocols Tab).....	61
3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (EMERGENCY REPORTS)	61
3.1. Ενημερωτικό ΤΕΠ (Emergency reports)	62
4. ΈΝΤΥΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (EMERGENCY FORMS)	65
4.1. Εκτίμηση Κινδύνου (Risk Assessment).....	65
4.1.1. Εκτίμηση Κινδύνου – Ειδοποιήσεις (Risk Assessment – Alerts)	66
4.2. Νοσηλευτική Φροντίδα (Nursing Care)	70
4.2.1. Νοσηλευτική Φροντίδα – Ειδοποιήσεις (Nursing Care – Alerts)	70
4.3. Άλλα Ερωτηματολόγια (Other Questionnaires)	71

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ακόλουθο έγγραφο χρησιμεύει ως οδηγός χρήσης της διαθέσιμης λειτουργικότητας του συστήματος ΕΧΗ ΙΑΣΩ.

Η λειτουργικότητα που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο βασίζεται στις συμφωνίες των Business Blueprints (BBP) και τη νέα λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στο σύστημα σύμφωνα με το project plan για τη φάση 1 του έργου.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται ισχύει για την Παιδιατρική, Γενική Μαιευτική και τις κλινικές της Θεσσαλίας.


Τα βασικά θέματα αυτού του κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα:

- ΕΧΗ Λίστα εργασιών Επειγόντων (Emergency worklist)
- ΕΧΗ λειτουργικότητα εντός του αρχείου του ασθενούς που επιτρέπει στο χρήστη να καταχωρήσει την κλινική παρακολούθηση των Επειγόντων περιστατικών.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ


2.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για να έχετε πρόσβαση στο ΕΧΗ, συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password).



The login form is titled "Login" in blue. It contains two input fields: "Username" and "Password", each with a placeholder text of the same name. Below the fields is a blue "Login" button. At the bottom, there is a logo for "Common ECH" with a blue atom-like icon.

Το ΕΧΗ παρέχει πρόσβαση στη λίστα εργασιών των Επειγόντων (Emergency Worklist) σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη. Επομένως, το κουτί Επειγόντων (Emergency) θα είναι διαθέσιμο στην κύρια σελίδα του χρήστη του ΕΧΗ, εάν ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.



Η λίστα εργασιών θα εμφανίσει τον κατάλογο των ασθενών των Επειγόντων σύμφωνα με το τμήμα στο οποίο εργάζεται ο χρήστης.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αν ο χρήστης έχει προφίλ ιατρού, θα έχει πρόσβαση στο αρχείο των ασθενών του τμήματος του, ή όλων των τμημάτων, ανάλογα με τα δικαιώματά του. Ωστόσο, είναι σε θέση να γράψει στα αρχεία μόνο των ασθενών που ανήκουν στο τμήμα του.

Εάν ο χρήστης έχει προφίλ νοσηλεύτριας, θα έχει πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς των επειγόντων και δυνατότητα να γράφει στα αρχεία όλων των ασθενών.

Από τη λίστα εργασιών Επειγόντων ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο κλινικό αρχείο των ασθενών κάνοντας κλικ στο όνομα του ασθενή.

Στις ακόλουθες ενότητες, περιγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με την λίστα εργασιών Επειγόντων (Emergency worklist) και τη λειτουργικότητα του αρχείου ασθενούς στη διαδικασία των Επειγόντων.

2.1.1. ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εργασιών Επειγόντων (Emergency worklist), πατήστε στο πεδίο «Επείγοντα» (Emergency).

Η λίστα εργασιών Επειγόντων του ΕΧΗ (Emergency worklist) δείχνει τον κατάλογο των ασθενών που βρίσκονται επί του παρόντος στα Επείγοντα από μεριάς ΕΧΗ.

Λεπτομέρειες λίστας εργασιών Επειγόντων

Αυτή η λίστα εργασιών έχει δύο ενότητες: κεφαλίδα και κύρια ενότητα.

DR. GIORGIO IRINI

SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency


30/12/2020

21 of 21

2.1.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

2.1.1.1.1. ΌΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ


Αυτό περιλαμβάνει το όνομα και το τμήμα του χρήστη που έχει συνδεθεί



2.1.1.1.2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ή ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ



2.1.1.1.3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΩΝ



Σκοπός της λίστας εξιτηρίων είναι να δείξει τους ασθενείς που έχουν πάρει εξιτήριο κατά τη σημερινή και την προηγούμενη ημέρα.

Η πρώτη επιλογή είναι η λειτουργία λίστας , αυτή είναι η προεπιλεγμένη.

DR. GIORGIO IIRINI

SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency

30/12/2020

21 of 21

Insert text to u...

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Η δεύτερη είναι η λειτουργία ετικέτας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο .


DR. GIORGIO IIRINI SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS														
Emergency 30/12/2020														
21 of 21														
    														
Will London London ♂ 30 GYN Rec ID 1002869 Waiting 22/12 18:31 Daniela Jones Jones ♀ 33 I GYN Rec ID 1001621 Treatment Discharge planned (29/12/2020 15:46) 30/09 10:54 EmergPatient Nodept Nodept ♀ 43 SSSS Rec ID 1002909 Waiting 30/12 13:36 Peter Fulham Fulham ♂ 9 m IV GYN Rec ID 1002073 Treatment Discharge planned (18/12/2020 10:41) 05/11 12:45 Alexia Hills Hills ♀ 32 II GYN ADAMIS THEODOROS Rec ID 1001539 Observation Test1 Discharge planned (22/10/2020 09:09) 24/09 13:18														
Maria Holland Holland ♀ 3 II PED Rec ID 1000906 Treatment Referral Dr. DR. Giorgio Iirini 27/07 16:53														

2.1.1.1.5. ΦΙΛΤΡΟ

Φιλτράρετε χρησιμοποιώντας κείμενο που περιλαμβάνεται στη λίστα εργασίας.


2.1.1.1.6. ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να επιλέξετε μια ημερομηνία ή να επιστρέψετε στην τρέχουσα ημερομηνία.



2.1.1.1.7. ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια φίλτρου (Filter) και Απενεργοποίησης φίλτρου (Deactivate filter) για τα ακόλουθα:



Είναι δυνατό να φιλτράρετε για κάθε κατάσταση επίσκεψης.

2.1.1.2. ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΣΤΗΛΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στήλες / πεδία των λιστών εργασίας δεν εξαρτώνται από τα τμήματα ούτε από τους ρόλους. Μόνο οι επιτρεπόμενες ενέργειες θα εξαρτώνται από τους ρόλους.

DR. GIORGIO IRINI SERVICE OF INFO ATHENS / MATERNITY OBSTETRICS															
Emergency 30/12/2020															
Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged (hh:mm)	Status
		04/11 19:37	Bed 2	Alicia Rolon Rolon	♀	30	1002051			DR. Giorgio Irini					Observation
		05/11 12:58		Peter Summer Summer	♂	9 m	1002074			DR. Giorgio Irini					Treatment
	II	22/10 10:30		Lea Houston Houston	♀	30	1001849			DR. Giorgio Irini					Treatment
		02/12 09:30		Dolores Fulham Fulham	♀	20	1002599			DR. Giorgio Irini					Treatment
	I	29/10 14:31	Bed 6	Juana Rolon Rolon	♀	30	1001905			DR. Giorgio Irini					Observation
		22/12 12:38		Aurora Filler Filler		20	1002853			DR. Giorgio Irini					Treatment
		22/12 15:23		Samira London London	♀	30	1002861			DR. Giorgio Irini					Treatment
		22/12 18:31		Will London London	♂	30	1002869								Waiting
	I	30/09 10:54		Daniela Jones Jones	♀	33	1001621			DR. Giorgio Irini			29/12 15:46		Treatment
		30/12 13:36		EmergPatient Nodept Nodept	♀	43	1002909								Waiting
	IV	05/11 12:45		Peter Fulham Fulham	♂	9 m	1002073			DR. Giorgio Irini			18/12 10:41		Treatment
	II	24/09 13:18	Bed 7	Alexia Hills Hills	♀	32	1001539			ADAMIS THEODOROS		Testt	22/10 09:09		Observation
	II	27/07 16:53		Maria Holland Holland	♀	3	1000906			DR. Balla	DR. Giorgio Irini				Treatment

2.1.1.2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, όπου διατίθενται διάφορες ενέργειες ανάλογα με την κατάσταση του περιστατικού και τον ρόλο του χρήστη:

- **«Προς θεραπεία» (To treatment):** ενέργεια για αλλαγή από κατάσταση αναμονής (Waiting) σε κατάσταση θεραπείας (Treatment). Χρησιμοποιείται επίσης όταν κανένας θεράπων ιατρός δεν έχει συμπεριληφθεί κατά την επίσκεψη στο ISH. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένας χρήστης ιατρός τροποποιεί την κατάσταση επίσκεψης ECH από κατάσταση αναμονής σε θεραπείας, ο θεράπων ιατρός του ασθενούς ανατίθεται αυτόματα σε αυτόν τον χρήστη. Σε περίπτωση που η κατάσταση θεραπείας έχει οριστεί κατά λάθος, ο χρήστης μπορεί να την επαναφέρει αλλάζοντάς την σε Αίθουσα αναμονής (Waiting Room).
- **«Προς αίθουσα αναμονής» (To waiting room):** ενέργεια για επιστροφή από την κατάσταση θεραπείας στην κατάσταση αναμονής. Αυτό αφαιρεί τον θεράποντα ιατρό στις περιπτώσεις που δεν είχε ενημερωθεί από το ISH.
- **«Προς εξέταση» (To observation):** δράση για αλλαγή από την κατάσταση της θεραπείας (Treatment) στην κατάσταση της εξέτασης (Observation). Για να εκτελεστεί αυτή η επιλογή, πρέπει να επιλεγεί ένας χώρος εξέτασης για το περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Αυτοί οι χώροι πρέπει προηγουμένως να έχουν ρυθμιστεί στη διαμόρφωση του συστήματος ως εγκαταστάσεις επειγόντων περιστατικών, θα πρέπει να συμφωνούν με την οργανωτική δομή του ISH. Χαρακτηρίζονται επίσης από τη μεμονωμένη χρήση τους ανά ασθενή (εάν ένας ασθενής έχει ανατεθεί σε μια εγκατάσταση, δεν θα είναι διαθέσιμη για κανέναν άλλο ασθενή). Επομένως, δεν επιτρέπονται ως επιλογές, τιμές ελεύθερου κειμένου.
- **«Εξιτήριο» (Discharge):** Αφού συμπληρώσει το έγγραφο εξιτηρίου, ο χρήστης έχει την επιλογή να δώσει εξιτήριο στον ασθενή. Αυτή η ενέργεια είναι ενεργή, όταν η αναφορά εξιτηρίου είναι έτοιμη και ο προορισμός είναι εκτός νοσοκομείου. Όταν επιλεγεί, η παρακολούθηση του έκτακτου περιστατικού τελειώνει.
 - **«Αλλαγή δωματίου» (Change box):** Για τους ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε Εξέταση, αυτή η ενέργεια επιτρέπει την αλλαγή της τρέχουσας εγκατάστασης επείγοντος περιστατικού σε κάποια άλλη διαθέσιμη. Αυτή η ενέργεια δεν αλλάζει την κατάσταση (status) της επίσκεψης.
 - **«Ασθενής στο θάλαμο» (Patient in Ward):** Όταν έχει υπογραφεί η αναφορά εξιτηρίου και ο προορισμός που έχει επιλεγεί, ανάμεσα από όλες τις δυνατές επιλογές, είναι το εσωτερικός ασθενής (Inpatient), αυτή η ενέργεια είναι ενεργή. Προηγουμένως, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον τύπο περιστατικού (case type) στο ISH και να τον ορίσετε στην προγραμματισμένη κατάσταση. Όταν επιλεγεί αυτή η ενέργεια, το επείγον περιστατικό μετατρέπεται σε περιστατικό εσωτερικού ασθενή (Inpatient) (Στο ISH, η κατάσταση του προηγούμενου τύπου περιστατικού (case type) ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματική από προγραμματισμένη) και ο ασθενής μεταφέρεται στη λίστα εργασιών εσωτερικών ασθενών (Inpatient Worklist), ενώ εξαφανίζεται από

αυτή των επειγόντων (Emergency). Ο αριθμός του περιστατικού εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στη λίστα εργασίας των εσωτερικών ασθενών.

2.1.1.2.2. ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE)

Δείχνει το σκορ που έχει καταχωρηθεί από τον χρήστη κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης διαλογής (triage assessment).

2.1.1.2.3. ΏΡΑ (ΩΩ:ΛΛ)

Όταν ο ασθενής εισάγεται στο ISH - οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH, όταν δημιουργείται η επίσκεψη στο ISH – ο αντίστοιχος χρόνος, μεταφέρεται στο ECH και εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο.

2.1.1.2.4. ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η στήλη χώρου εξέτασης (observation box) δείχνει τον χώρο εξέτασης που έχει οριστεί για τον ασθενή (ισχύει μόνο για ασθενείς σε κατάσταση Εξέτασης (Observation)).

2.1.1.2.5. ΑΣΘΕΝΗΣ

«Επώνυμο» (Last Name), «Όνομα» (First Name) - οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH.

2.1.1.2.6. ΦΥΛΟ

Εικονίδιο φύλου - οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH.

2.1.1.2.7. ΗΛΙΚΙΑ

Οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH.

2.1.1.2.8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ (REC ID)

Αριθμός ασθενούς - οι πληροφορίες προέρχονται από το ISH.

2.1.1.2.9. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ALERTS)

Λίστα εικονιδίων που ενεργοποιούνται από δεδομένα παραγόντων κινδύνου (risk factor) ή συγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Τα πιθανά εικονίδια είναι τα ακόλουθα:

- Η προσθήκη αλλεργιών στους Παράγοντες Κινδύνου ενεργοποιεί το κόκκινο

εικονίδιο .

- Η προσθήκη του άλλου τύπου παραγόντων κινδύνου, με την ειδοποίηση που



επιλέγεται από τον χρήστη, ενεργοποιεί το κίτρινο εικονίδιο.

- Όταν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση κινδύνου / Εκτίμηση κινδύνου πτώσης (Risk assessment / Fall risk assessment), απαντώντας Ναι σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις που περιλαμβάνονται πριν από τα πεδία πρώτης



υπογραφής, το ακόλουθο εικονίδιο θα εμφανιστεί σε αυτήν τη στήλη.

- Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί μια απάντηση σχετικά με Λοιμώδεις Ασθένειες (infection diseases) στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εισαγωγής (Admission Assessment) .

- Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν έχει απαντηθεί στη Φόρμα Εισαγωγής (Admission Form) η τελευταία ερώτηση «σχετικές πληροφορίες» (relevant information) .

- Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν στην αξιολόγηση αυτό-χορήγησης φαρμάκων (Medication self-administration assessment) στην ερώτηση που ονομάζεται "ημερομηνίες επανεκτίμησης" (reevaluation dates) συμπληρώνεται το πεδίο ημερομηνίας. .

2.1.1.2.10. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα πιθανά εικονίδια που μπορεί να παρουσιάσει αυτή η στήλη είναι τα εξής:

-  Έχει συνταγογραφηθεί φάρμακο – Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ο χρήστης θα μεταφερθεί στην καρτέλα Φαρμακευτική αγωγή (Medication).
-  Έχει συνταγογραφηθεί φροντίδα - Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ο χρήστης θα μεταφερθεί στην καρτέλα "Φροντίδα" (Care).

2.1.1.2.11. ΙΑΤΡΟΣ

Όταν ο Θεράπων ιατρός έχει οριστεί στο ISH, θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο. Εάν όχι, ο ιατρός που θα παρουσιάζεται θα είναι αυτός που τροποποιεί την κατάσταση της επίσκεψης από Αίθουσα αναμονής (Waiting room) σε θεραπεία (Treatment).

2.1.2.12. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

DR. BALLA

SERVICE OF IASD ATHENS / PAEDIATRICS

Emergency

30/12/2020

15 of 42

Treatment

Insert text to u...

50

<

>

↺

↻

Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged	Duration (hh:mm)	Status
		31/07 14:00		Martha Sloane Sloane	♀	10	1000941			DR. Giorgio Irini				09/10 10:05		Treatment
		06/10 17:26		UATEMER Patient29 Patient29	♀	35	1001681			DR. Balla						Treatment
		06/10 17:33		UATEMER Patient02 Patient02	♀	3	1001684			UATDOCTOR NURSETEST						Treatment
		13/10 13:08		UATEMER Patient01 Patient01	♀	21 m	1001802			UATDOCTOR NURSETEST						Treatment
		07/10 12:02		UATEMER Patient18 Patient18	♂	2	1001735			HERCULES			26/10 13:46			Treatment
		13/10 13:09		UATEMER Patient40 Patient40	♀	21 m	1001803			UATDOCTOR NURSETEST			20/10 12:29			Treatment
		31/07 12:57		Jacinta Earls Earls	♀	10	1000948			DR. Giorgio Irini		this is the comment	31/07 13:59			Treatment
		03/12 11:26		IDANNOY ANASTASIA IDANNOY	♀	21 m	1001801			Dr Iaso			03/12 15:46			Treatment
		07/12 19:10		E/ENH IDANNOY IDANNOY	♀	16 m	1002695			DR. Balla						Treatment
		21/12 18:15		Emergency PatientTest2 Test	♀	39	1002843			DR. Giorgio Irini						Treatment
		30/09 10:54		Daniela Jones Jones	♀	33	1001621			DR. Giorgio Irini		DR. Balla	29/12			Treatment

Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο της λίστας εργασιών, το ΕΧ θα δείξει την κατάσταση της κάθε ζητούμενης παραπομπής εντός του περιστατικού. Κάθε παραπομπή θα έχει το δικό της εικονίδιο και πρόσθετες πληροφορίες:

- **Εκκρεμεί (Pending):** Εάν το εικονίδιο είναι ροζ και δεν υπάρχει όνομα δίπλα, αυτό σημαίνει ότι η ζητούμενη παραπομπή εκκρεμεί να ανατεθεί σε γιατρό και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
- **Σε εξέλιξη (In process):** Εάν το εικονίδιο είναι ροζ και υπάρχει όνομα δίπλα (γιατρός ή νοσηλεύτρια), αυτό θα σημαίνει ότι η παραπομπή παρακολουθείται. Το όνομα υποδεικνύει ποιος παρακολουθεί την παραπομπή.
- **Ολοκληρώθηκε (Closed):** Εάν το εικονίδιο είναι πράσινο, σημαίνει ότι η παραπομπή έχει ολοκληρωθεί. Το όνομα (γιατρού ή νοσοκόμας) υποδεικνύει ποιος την παρακολούθησε.

Ένας ασθενής μπορεί να έχει περισσότερες από μία παραπομπές κατά τη διάρκεια της επείγουσας επίσκεψής του. Κάντε κλικ στο εικονίδιο παραπομπών για να λάβετε τις πλήρεις λεπτομέρειες των παραπομπών για το εν λόγω περιστατικό.

General Surgery

Request Date: 21/12/2020 10:30

End Date:

Treated by:

General Surgery

Request Date: 17/12/2020 17:10

End Date:

Treated by: DR. Smith

Paediatrics

Request Date: 11/12/2020 15:42

End Date:

Treated by: DR. Balla

Close

Close

2.1.1.2.12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (DESCRIPTION)

Ελεύθερο κείμενο που προέρχεται από το ISH.

2.1.1.2.13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ (PLANNED DISCHARGE)

Η ώρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η συμπλήρωση της αναφορά επείγοντος περιστατικού (Emergency report), που απαιτείται για το Εξιτήριο.

2.1.1.2.14. ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΞΙΤΗΡΙΟ (DISCHARGED)

Η ώρα κατά την οποία ο ασθενής παίρνει το εξιτήριο. Καθώς οι ασθενείς που τους έχει δοθεί εξιτήριο εξαφανίζονται από τη λίστα εργασιών Επειγόντων Περιστατικών και εμφανίζονται στη λίστα εργασιών πρόσφατων εξιτηρίων, αυτή η στήλη θα περιέχει πληροφορίες μόνο στην δεύτερη λίστα εργασίας.

2.1.1.2.15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION)


Διάρκεια παραμονής από την έναρξη της θεραπείας μέχρι το εξιτήριο (σε ώρες και λεπτά). Εμφανίζεται στη λίστα εξιτηρίου ή στη λίστα εργασιών της προηγούμενης ημέρας (ίδια περίπτωση όπως με τη στήλη «Έχει δοθεί εξιτήριο» (Discharged)).

2.1.1.2.16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATUS)

- Αναμονή (Waiting) - κίτρινο: Ασθενής σε κατάσταση Αίθουσας αναμονής (Waiting Room). Αυτή είναι η αρχική κατάσταση της επίσκεψης, αν και η κατάσταση μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή από τη θεραπεία (treatment) σε Αίθουσα αναμονής (Waiting Room).
- Θεραπεία (Treatment) - πράσινο: Όταν ο ιατρός αλλάζει την κατάσταση της επίσκεψης από Αίθουσα αναμονής σε θεραπεία (Treatment).
- Εξέταση (Observation) - ροζ: Όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Για αλλαχθεί η επίσκεψη του ασθενούς σε αυτήν την κατάσταση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διαθέσιμος ένας χώρος εξέτασης για να καθοριστεί ως δωμάτιο εξέτασης (θυμηθείτε ότι οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από τη μεμονωμένη χρήση τους ανά ασθενή).
- Έχει δοθεί εξιτήριο (Discharged) - μπλε. Όταν ο ασθενής έχει πάρει εξιτήριο. Μπορείτε να τον δείτε στη λίστα Εξιτηρίων ή στη λίστα εργασιών της προηγούμενης ημέρας.

2.1.2. ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κλινικό ασθενή, από τη λίστα εργασιών Επειγόντων (Emergency worklist), κάντε κλικ στο όνομα του ασθενή.



DR. GIORGIO IRINI
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency
23/09/2020

Rose Holland (31 Years)
Rec ID 1000905

GENERAL VIEW PREVIOUS VISITS RISK FACTORS DIAGNOSTIC TESTS DOCUMENTS MEDICATION EPISODE OVERVIEW CARE VITAL SIGNS NURSE NOTES PROTOCOLS

MONDAY 3 August 2020

09:56 DR. Adamis IFMTF - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY

Physical Exam : Physical Exam text DR. Adamis

Medical History : Medical history text DR. Adamis

Progress Note : Progress no text DR. Adamis

Internal Note : Internal note text DR. Adamis


Exam Request : [ΙΑΣΩΔΙΕΡ] Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F H P DR. Adamis

Recommendation : Control of the temperature in the afternoon in the next days.
I recommend to go to Outpatient Department to arrange for a follow up reevaluation consultation in two weeks time. DR. Adamis

Μόλις ανοίξει το αρχείο του ασθενή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις διάφορες ενότητες καρτελών που συνθέτουν το αρχείο του ασθενή. Οι διαθέσιμες ενέργειες σε αυτές τις καρτέλες εξαρτώνται επίσης από το ρόλο του χρήστη.

2.1.2.1. ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

2.1.2.1.1. ΚΕΦΑΛΙΔΑ



DR. GIORGIO IRINI
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency
23/09/2020

Rose Holland (31 Years)
Rec ID 1000905

Η κεφαλίδα μπορεί να εμφανίσει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

- Εικονίδιο Φύλου
- Όνομα ασθενή
- Ηλικία (Συνήθως η ηλικία εμφανίζεται σε χρόνια και σε ημέρες ή μήνες εάν ο ασθενής είναι μωρό) – η πληροφορία προέρχεται από το ISH
- Αναγνωριστικό εγγραφής ασθενή (Patient record ID) - η πληροφορία προέρχεται από το ISH
- Εικονίδια που μπορούν να ενεργοποιηθούν από συγκεκριμένα ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια του Επείγοντος Περιστατικού (αυτά τα εικονίδια έχουν αναφερθεί προηγουμένως στην ενότητα «Ειδοποιήσεις» (Alerts)).
- Εικονίδια για τις αλλεργίες και ειδοποιήσεις, εάν υπάρχει καταγεγραμμένη αλλεργία ή

άλλος παράγοντας κινδύνου έχει ενεργοποιηθεί στο ECH




(για

περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.1.1.2.9. Ειδοποιήσεις (Alerts))

2.1.2.1.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάντε κλικ στο όνομα του ασθενούς για περισσότερα δημογραφικά στοιχεία. Τα ακόλουθα είναι τα δημογραφικά δεδομένα ασθενών που μπορεί να εμφανίσει το ΕΧΗ. Τα δεδομένα προέρχονται από ISH και δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ΕΧΗ.



DR. GIORGIO IRINI
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY OBSTETRICS

Emergency
16/02/2021

Juana Rofon (30 Years)
Rec ID 1001905 - ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

GENERAL VIEW PREVIOUS VISITS RISK FACTORS DIAGNOSTIC TESTS DOCUMENTS MEDICATION EPISODE OVERVIEW CARE VITAL SIGNS NURSE NOTES PROTOCOLS

Record No.: 1001905
AMKA No.: 11111111111
First Name: Juana
Last name: Rofon
Title:

Gender: FEMALE
Date of birth: 02/03/1990
Marital status: Single
Religion: Roman Catholic

Language: Ελληνικά
Nationality: Greek
Country of birth place: Greece
Insurance:

Contact details

Address: Main Street 22
Postal code: 12345
City: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Country: Greece (GR)
County: A1

Email:
Mobile: 9167566500
Telephone: 6975412622


Doc. type: EU ID
Doc. number: X243211

External Consultants Next of kin

Δεδομένα που σχετίζονται με Εξωτερικούς Συμβούλους και τον πλησιέστερο συγγενή μπορούν επίσης να εμφανιστούν εάν έχουν εισαχθεί στο ISH.


2.1.2.1.3. ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- Το αρχείο του ασθενή οργανώνεται σε διάφορες καρτέλες (μπλε εικονίδια) όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες ενέργειες (μαύρα εικονίδια) που μπορούν να εκτελεστούν στο αρχείο του ασθενή. Αυτές είναι οι καρτέλες για τα Επείγοντα Περιστατικά:
 - Γενική εικόνα (General View)
 - Προηγούμενες Επισκέψεις (Previous Visits)
 - Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors)
 - Διαγνωστικές Εξετάσεις (Diagnostic Tests)
 - Αρχεία (Documents)
 - Φαρμακευτική Αγωγή (Medication)
 - Επισκόπηση Περιστατικού (Episode overview)
 - Φροντίδα (Care)
 - Ζωτικά σημεία (Vital Signs)
 - Νοσηλευτικές σημειώσεις (Nurse Notes)
 - Πρωτόκολλα (Protocols)



2.1.2.2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (GENERAL VIEW)

Μεταβείτε στην καρτέλα Γενική Εικόνα (General View) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. Είναι σαν «ψηφιακός φάκελος» μέσα στο αρχείο του ασθενή που περιέχει μια συγκεκριμένη επιλογή πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα για αυτόν τον ασθενή.



Το περιεχόμενο της καρτέλας Γενική εικόνα καθορίζεται από τον τύπο περιστατικού (Εξωτερικός ασθενής, Επείγον ή Εσωτερικός ασθενής) και από τον χρήστη που έχει πρόσβαση στο κλινικό αρχείο.


Στα Επείγοντα περιστατικά, η καρτέλα Γενική εικόνα περιέχει μόνο τις συναντήσεις που καταγράφονται κατά το τρέχον περιστατικό. Δεν εμφανίζονται συναντήσεις από προηγούμενα περιστατικά στη Γενική Εικόνα. Εάν ο χρήστης πρέπει να δει πληροφορίες από άλλα περιστατικά, η καρτέλα Προηγούμενες επισκέψεις (Previous Visits) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρει οποιοδήποτε άλλο περιστατικό ανεξαρτήτως τμήματος.

Τα περισσότερα από τα δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στο αρχείο του ασθενή εισάγονται από αυτήν την καρτέλα.


2.1.2.2.1. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ, ΟΔΗΓΙΕΣ (MEDICAL HISTORY, PHYSICAL EXAMINATION PROGRESS NOTES AND RECOMMENDATIONS)

Στην καρτέλα Γενική Εικόνα υπάρχουν τέσσερις τύποι εγγράφων που εισάγονται στο αρχείο του ασθενή με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου :

- Αναμνηστικό ιστορικό
Κάντε κλικ στο εικονίδιο




Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες. Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτό το εικονίδιο .




Στην γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Αναμνηστικό ιστορικό».
(Medical History)



- Κλινικές εξετάσεις (Physical Examinations)
Επιλέξτε το εικονίδιο



Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες.




Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Κλινική εξέταση» (Physical exam).




- Πορεία Νόσου (Progress Notes). Υπάρχουν δύο τύποι σημειώσεων στο εικονίδιο Πορείας Νόσου:
 - Πορεία Νόσου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε την πρώτη επιλογή.




Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες.




- Στην Γενική εικόνα εμφανίζεται ως εξής με την κατηγορία «Πορεία Νόσου» (Progress note).



- Εσωτερική σημείωση:
Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή.



Προσθέστε ένα κείμενο ή χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου και αποθηκεύστε τις πληροφορίες



Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται για να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε αναφοράς. Στο IASO συνήθως κάθε μέρα γράφεται μια σημείωση στο ιστορικό του ασθενούς που δείχνει τι έχει γίνει. Αυτές οι σημειώσεις προορίζονται για εσωτερική χρήση. Επομένως, η λειτουργικότητα της «Εσωτερικής σημείωσης» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτόν το σκοπό.

Στην Γενική Εικόνα εμφανίζεται ως ακολούθως στην κατηγορία «Εσωτερική σημείωση».


Internal Note :

add here the text...

DR. Adamis

- Οδηγίες

Κάντε κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο και προσθέστε ένα κείμενο.



X
Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
List
H1 H2 B I U Ix
Format
AA aA Aa 5%
Recommendation

Add the text here..!

Στη Γενική Εικόνα εμφανίζεται ως ακολούθως στην κατηγορία «Οδηγίες».

Recommendation :

Add here the text...

DR. Adamis

Σε όλους τους διαφορετικούς τύπους επεξεργαστών κειμένου, τα πρότυπα κειμένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν έχουν προηγουμένως οριστεί. Μπορούν να οριστούν διαφορετικά πρότυπα, από το εικονίδιο της διαχείρισης του ECH από συγκεκριμένους χρήστες διαχειριστές, για τους 4 τύπους εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω και για τις διάφορες ειδικότητες. Για παράδειγμα, τα πρότυπα του καρδιολογικού για την Πορεία Νόσου θα είναι διαφορετικά από αυτά για το γυναικολογικό. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πρότυπα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ειδικότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τμήμα.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο προτύπου.

X
Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
List
H1 H2 B I U Ix
Format
AA aA Aa 5%
Medical History

Templates

Επιλέξτε το αντίστοιχο πρότυπο επιλέγοντας πρώτα μια ομάδα και έπειτα το πρότυπο.

Progress Note Templates

Select a group

Kαισαρική τομή

Template

Kαισαρική τομή

+

Selected Templates

Kαισαρική τομή

×

Confirm

Cancel

X

↩

↪

✂

📎

📄

🔍

H1

H2

B

I

U

I_x

Format

AA

aA

Aa

🔍

🔍

🔍

Progress Note

Kαισαρική τομή

Υπό αναισθησία πραγματοποιήθηκε τομή Pfannenstiel, διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και του περιτοναίου. Διάνοιξη της κυστομητρικής πτυχής. Χαμηλή εγκάρσια τομή μήτρας. Έξοδοςεμβρύου/ων. Υστεροτομία. Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, διαστολή τραχηλικού στομίου και επιμελής καθαρισμός. Συρραφή τοιχώματος μήτρας. Επιμελής αιμόσταση. Έλεγχος εξαρτημάτων άμφω. Σύγκλειση κοιλιακών τοιχωμάτων, περιτονίας. Συρραφή δέρματος. Επιπλέον ενέργειες:

Το περιεχόμενο του επιλεγμένου προτύπου περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του επεξεργαστή κειμένου, όπου μπορεί να γίνει επεξεργασία ολόκληρου του κείμενου.

Μόλις αποθηκευτεί το κείμενο, εμφανίζεται στη Γενική Εικόνα και επιλέγοντας το εικονίδιο με το μολύβι, είναι διαθέσιμες διάφορες ενέργειες που αφορούν αυτό το κείμενο.

MONDAY 21 September 2020

16:32

DR. Giorgio Irini

IITMF - OBS

Progress Note :

Kαισαρική τομή

Υπό αναισθησία πραγματοποιήθηκε τομή Pfannenstiel, διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και του περιτοναίου. Διάνοιξη της κυστομητρικής πτυχής. Χαμηλή εγκάρσια τομή μήτρας. Έξοδοςεμβρύου/ων. Υστεροτομία. Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, διαστολή τραχηλικού στομίου και επιμελής καθαρισμός. Συρραφή τοιχώματος μήτρας. Επιμελής αιμόσταση. Έλεγχος εξαρτημάτων άμφω. Σύγκλειση κοιλιακών τοιχωμάτων, περιτονίας. Συρραφή δέρματος. Επιπλέον ενέργειες:

Attach document

Attach image

Amend

Undo

Create addendum

Remove

Print with changes

Print

Μετά την αποθήκευση αυτών των αρχείων, το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όταν κάνει κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για κάθε ένα από αυτά τα αρχεία, από την καρτέλα Γενική Εικόνα (General View). Αυτές οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες:

- Επισύναψη εγγράφου (Attach document) - είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφου επιλέγοντας το επιθυμητό αρχείο και επιβεβαιώνοντάς το. Το αρχείο θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στην καρτέλα Γενική Εικόνα (General View).

Progress Note :

Kαισαρική τομή

Υπό αναισθησία πραγματοποιήθηκε τομή Pfannenstiel, διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και του περιτοναίου. Διάνοιξη της κυστομητρικής πτυχής. Χαμηλή εγκάρσια τομή μήτρας. Έξοδοςεμβρύου/ων. Υστεροτομία. Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, διαστολή τραχηλικού στομίου και επιμελής καθαρισμός. Συρραφή τοιχώματος μήτρας. Επιμελής αιμόσταση. Έλεγχος εξαρτημάτων άμφω. Σύγκλειση κοιλιακών τοιχωμάτων, περιτονίας. Συρραφή δέρματος. Επιπλέον ενέργειες:

TEST MED DOC

✎

DR. Irini

Εγχειρίδιο Επειγόντων ΕΧΗ

PAGE 21 / 71

ΟΤΕ™, © All Rights Reserved, 2017 Εμπορικά Ευαίσθητο – Απαγορεύεται η Αναπαραγωγή

- Επισύναψη εικόνας (Attach image) - μπορείτε να επισυνάψετε μία εικόνα επιλέγοντας την επιθυμητή εικόνα και επιβεβαιώνοντάς την. Η εικόνα θα μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί από την καρτέλα Γενική Εικόνα (General View).

16:32	DR. Giorgio Irini	ITMΓ - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY
Progress Note : Καισαρική τομή Υπό αναισθησία πραγματοποιήθηκε τομή Pfannenstiel, διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και του περιτοναίου. Διάνοιξη της κυστομητρικής πτυχής. Χαμηλή εγκάρσια τομή μήτρας. Έξοδοςεμβρύου/ων. Υστεροτομία. Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, διαστολή τραχηλικού στομίου και επιμελής καθαρισμός. Συρραφή τοιχώματος μήτρας. Επιμελής αιμόσταση. Έλεγχος εξαρτημάτων άμφω. Σύγκλειση κοιλιακών τοιχωμάτων, περιτονίας. Συρραφή δέρματος. Επιπλέον ενέργειες:		
TEST_MED_DOC  gallery  		
		DR. Irini 


- Τροποποίηση (Amend) - Μπορείτε να τροποποιήσετε το αποθηκευμένο αρχείο του επεξεργαστή κειμένου, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ενέργεια.
- Αναίρεση (Undo) - Είναι δυνατή η αναίρεση πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί από τους επεξεργαστές κειμένου. Οι πληροφορίες που αναιρέθηκαν θα εμφανίζονται διαγραμμένες όταν πηγαίνετε στο εικονίδιο φιλτραρίσματος και επιλέγετε την επιλογή «εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo).
- Δημιουργία προσθήκης (Create addendum) - Ο χρήστης έχει την επιλογή να δημιουργήσει προσθήκη στα αποθηκευμένα αρχεία των επεξεργαστών κειμένου προσθέτοντας το επιθυμητό κείμενο και αποθηκεύοντάς το. Η προσθήκη θα έχει τις ίδιες επιλογές από το εικονίδιο με το μολύβι με τα αρχεία των επεξεργαστών κειμένων.

16:32	DR. Giorgio Irini	ITMΓ - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY
Progress Note : Καισαρική τομή Υπό αναισθησία πραγματοποιήθηκε τομή Pfannenstiel, διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων και του περιτοναίου. Διάνοιξη της κυστομητρικής πτυχής. Χαμηλή εγκάρσια τομή μήτρας. Έξοδοςεμβρύου/ων. Υστεροτομία. Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, διαστολή τραχηλικού στομίου και επιμελής καθαρισμός. Συρραφή τοιχώματος μήτρας. Επιμελής αιμόσταση. Έλεγχος εξαρτημάτων άμφω. Σύγκλειση κοιλιακών τοιχωμάτων, περιτονίας. Συρραφή δέρματος. Επιπλέον ενέργειες:		
TEST_MED_DOC  gallery  		
		DR. Irini 
17:17	DR. Giorgio Irini	ITMΓ - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY
Progress Note : This is an addendum test		
		DR. Irini 


- Κατάργηση (Remove) - Μπορείτε να αφαιρέσετε την αποθηκευμένο αρχείο του επεξεργαστή κειμένου κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες θα εξαφανιστούν.
- Εκτύπωση με αλλαγές (Print with changes) - Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τα αρχεία με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αρχική αποθήκευση.
- Εκτύπωση (Print) - Αυτή είναι η επιλογή εκτύπωσης των αρχείων, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αποθήκευση.

2.1.2.2.2. ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ (DIAGNOSES)

Για να προσθέσετε διαγνώσεις, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο:



Οι διαγνώσεις μπορούν να προστεθούν με επιλογή από τον Κατάλογο διαγνώσεων (ICD-10), αναζητώντας με κωδικό (code) ή με κείμενο:



The dialog box titled 'Add diagnoses' contains a search section with 'Diagnosis' and 'Code' input fields, a 'Search in Catalogue' button, and a 'Contains' dropdown menu. Below this is a section for 'Diagnostic types' with checkboxes for Admission, Surgery, Main, Discharge, Secondary, and Cause of death. There is also an 'ICU/NICU' checkbox. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Επιτρέπεται η επιλογή διαγνώσεων μόνο από τον κατάλογο ICD-10.

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί διάγνωση προκειμένου να είναι δυνατό να δοθεί εξιτήριο σε έναν ασθενή.


Όταν συμπεριλαμβάνονται διαγνώσεις, είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνεται ο τύπος διαγνώσεων με την επιλογή τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα:

7 διαφορετικά είδη διαγνώσεων τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα όταν συμπεριλαμβάνει τις διαγνώσεις:

- Εισαγωγής (Admission)
- Χειρουργείου (Surgery)
- Κύρια (Main)
- Εξιτηρίου (Discharge)
- Δευτερεύουσα (Secondary)
- Αιτία θανάτου (Cause of death)
- ΜΕΘ/MENN

Όταν οι Διαγνώσεις αποθηκευτούν στο ECH, αποστέλλονται στο ISH.

Στη Γενική Εικόνα (General View) εμφανίζονται ως ακολούθως στην κατηγορία «Διάγνωση». Μόλις αποθηκευτεί η διάγνωση, θα είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών που εμφανίζονται με την επιλογή του εικονιδίου με το μολύβι:



09:31 DR. Adamis IFTMG - OB Amend Undo

Diagnosis : A00.9 ΧΟΛΕΡΑ, ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ { Surgery }

- Η ενέργεια «τροποποίηση» (amend) επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τη διάγνωση και τον τύπο διάγνωσης. Οι «νέες» πληροφορίες θα εμφανίζονται στη Γενική Εικόνα (General View).



09:31 DR. Adamis OBSTETRICS and GYNAECOLOGY IFTMG -

Diagnosis : A00 ΧΟΛΕΡΑ { Secondary }

DR. Irini

Η αρχική διάγνωση θα φαίνεται διαγραμμένη με την επιλογή του φίλτρου «εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo).

- Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναίρεσει τη διάγνωση επιλέγοντας την ενέργεια «αναίρεση» (undo) και προσθέτοντας έναν λόγο. Το αναιρεμένο αρχείο θα εμφανίζεται διαγραμμένο με την επιλογή αρχικά του εικονιδίου φιλτραρίσματος και έπειτα την επιλογή «εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo option).



Diagnosis : A00 ΧΟΛΕΡΑ { Secondary }


DR. Irini

2.1.2.2.3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (EXAM REQUESTS)

Όταν ο χρήστης θέλει να υποβάλει αιτήματα Διαγνωστικών εξετάσεων, επιλέγει την παρακάτω επιλογή.

Τα ακόλουθα αιτήματα εξετάσεων μπορούν να συμπληρωθούν στο ΕΧΗ από το εικονίδιο Διαγνωστική Εξέταση (DIAG EXAM):

- Απεικονιστικές (Ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία Α, μαγνητική τομογραφία Β, αξονική τομογραφία, Υπερηχογράφημα, Υπερήχους, Πυκνομετρία, Μαστογραφία, Υπερήχους Παιδιατρικής, Πυρηνική Ιατρική ή Ακτινοσκοπική) - που σχετίζονται με την επικοινωνία με το RIS.



Ένα παράδειγμα αιτήματος ακτινογραφίας:

X-RAY Order

Request date and time: 24/09/2020 14:54
Order number: [blank]
Requesting OU: Maternity/Obstetrics
Requesting person: DR. Giorgio Irini
Priority: ☒ Routine ☐ Urgent

Responsible Consultant: Maternity/Obstetrics
Diagnosis: ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΤΥΡΕΤΟΣ C

Risk/Allergies: [blank]
Question: [blank]
Additional info: [blank]

☒ Required report
☒ Inpatient ☐ Outpatient
Room: [blank]

Safety questions

Are you pregnant? ☐ Yes ☐ No ☐ Unsure

Diagnostic Test Request

Type	Items selected
IMG-XRAY-001	A/A ΘΩΡΑΚΟΣ F H P
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ F H P	
A/A ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ	
IMG-XRAY-Hand	

Buttons: Save as Draft, Save & Sign, Sign & Print, Cancel

- Αιτούντας: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στον χρήστη του ΕΧΗ που συμπληρώνει το αίτημα
- Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για το αίτημα απεικονιστικής εξέτασης. Δείχνει πότε πρέπει να ληφθεί το δείγμα.
- Αρμόδιος Σύμβουλος: Ιατρός Εισαγωγής (Admitting doctor)
- Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον
- Κινητικότητα: Προαιρετικό. Διαθέσιμες Επιλογές:

Mobility

▼

Bed
Trolley
Trolley with oxygen
Walking
Walking with assistance
Wheelchair
Wheelchair with oxygen

- Διάγνωση: Εμφανίζει τις διαγνώσεις έχουν καταγραφεί στο περιστατικό, εάν υπάρχουν.
- Παράγοντες Κινδύνου / Αλλεργίες: Συμπληρώνεται αυτόματα από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors). Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν τροποποιηθεί, οι αλλαγές δεν ενημερώνουν την καρτέλα Risk Factors.
- Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο
- Πρόσθετες πληροφορίες: Ελεύθερο κείμενο
- Εκτελών ιατρός: Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Δύο διαφορετικές επιλογές αναζήτησης:

Items selected

✕

A/A ΘΩΡΑΚΟΣ F H P

- Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με βάση το όνομα / Επώνυμο και εξωτερικός UID(Αριθμός SAP).
- Η δεξιά, με βάση το τμήμα.

Σε περίπτωση απεικονιστικής εξέτασης, υπάρχουν μερικά επιπλέον πεδία:

Απαιτούμενη αναφορά (Required report)

- Εσωτερικός/ Εξωτερικός Ασθενής
- Δωμάτιο (Room)
- Επιλογή εξετάσεων: Επιλέξτε εξετάσεις από προκαθορισμένες ομάδες ή από την κατηγορία γενικής επιλογής.

Στη Γενική Εικόνα, το αίτημα εξέτασης εμφανίζεται ως εξής:


Exam Request :


([IASOΠΕΡ] A/A M.S.F.H.P)


Doctor 1
Amend
Print Request Form
Undo

Εάν το αποτέλεσμα δεν έχει ληφθεί, είναι δυνατή η τροποποίηση/αναίρεση του αιτήματος.


- Εργαστηριακές, Κυττολογική και Παθολογοανατομική - Σχετίζονται με την επικοινωνία με το LIS



Ένα παράδειγμα για αίτημα εργαστηριακών εξετάσεων:



- Αιτούντας: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στον χρήστη του ΕΧΗ που συμπληρώνει το αίτημα.
- Ημερομηνίας δείγματος και ώρας για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Δείχνει πότε πρέπει να ληφθεί το δείγμα.
- Αρμόδιος Σύμβουλος: Ιατρός Εισαγωγής (Admitting doctor)
- Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον
- Κινητικότητα: Προαιρετικό. Διαθέσιμες Επιλογές:



- Διάγνωση: Εμφανίζει τις διαγνώσεις που έχουν καταγραφεί στο περιστατικό, εάν υπάρχουν.

- Παράγοντες Κινδύνου / Αλλεργίες: Συμπληρώνεται αυτόματα από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors). Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν τροποποιηθεί, οι αλλαγές δεν ενημερώνουν την καρτέλα Risk Factors.
- Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο
- Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο
- Επιλογή εξετάσεων: Υπάρχουν 3 επιλογές:
 - Επιλογή προκαθορισμένου προφίλ εργαστηριακών ή πρότυπα εργαστηριακών εξετάσεων: ένα προφίλ εργαστηριακών, είναι ένα σύνολο υπηρεσιών από το ISH που κατηγοριοποιούνται ως εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτά τα προφίλ πρέπει να διαμορφωθούν από την ενότητα Διαχείρισης του ECH. Ένα προφίλ εργαστηριακών επιτρέπει στο χρήστη να συμπεριλαμβάνει διαφορετικές εργαστηριακές υπηρεσίες ταυτόχρονα.
 - Επιλογή εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες. Αυτές πρέπει να διαμορφωθούν από την ενότητα Διαχείρισης του ECH. Επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων εξετάσεων από προκαθορισμένες ομάδες.
 - Επιλογή εξετάσεων από ολόκληρο τον κατάλογο των εργαστηριακών εξετάσεων.
 - Εκτελών ιατρός: Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Δύο διαφορετικές επιλογές αναζήτησης:

Items selected			
☐	17 ΚΕΤΟΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣ		 
☐	ASTO -ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΥΣΙΝΗΣ		 
☐	BIOCHEMICAL ANALYSIS		 

- Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με βάση το όνομα / Επώνυμο και εξωτερικός UID(Αριθμός SAP).
- Η δεξιά, με βάση το τμήμα.

Στα fast entry περιστατικά, ο εκτελών ιατρός θα είναι συμπληρωμένος εάν έχει προστεθεί από ISH. Στα περιστατικά που δεν ακολουθούν τη διαδικασία του fast entry, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει έναν εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία.

Από τη Γενική Εικόνα, το αποθηκευμένο αίτημα εξέτασης εμφανίζεται ως εξής:

Exam Request:


 IASOKEP General Pathology

 Doctor 1

Amend
 Print Request Form
 Undo

Εάν το αποτέλεσμα δεν έχει ληφθεί, είναι δυνατή η τροποποίηση/αναίρεση του αιτήματος.

Είναι δυνατόν να δημιουργήσετε κυττολογικό και παθολογοανατομικό αίτημα εξέτασης με την επιλογή της διαθέσιμης επιλογής από το εικονίδιο των διαγνωστικών εξετάσεων (Diagn. Exam) :



Το αίτημα εξέτασης θα εμφανιστεί στην καρτέλα Διαγνωστικές εξετάσεις, και θα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Request Date	Request	Comment	See Request	Author Request	Result Date	See Result	Access web	Action
21/09/20	Microbiology Order: ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ	test		DR. Giorgio Irini				
21/09/20	A/A ΘΩΠΑΚΟΣ F H P			DR. Giorgio Irini				
21/09/20	General pathology			DR. Giorgio Irini				


Ένα παράδειγμα για αίτημα Μικροβιολογικών Εξετάσεων:

Request date and time: 21/09/2020 18:39
Order number: 1000764 - Bed MEO 2 /
Requesting OU: Maternity/Obstetrics
Requesting person: DR. Giorgio Irini
Responsible Consultant: Maternity/Obstetrics
Adams, Theo
Priority: ☒ Routine ☐ Urgent
Diagnosis: ΧΟΛΕΡΑ x Εντοπισμένες λοιμώξεις από σαλμονέλλα x
Risk/Allergies: Allergies: Food (seafood)
Risk Factors: Tobacco
Question:
Additional info:
Type: LAB-MICRO-001
Q More tests
Items selected: ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Remarks:
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ-ΠΡΟΕΓΧ.ΕΛΕΓΧΟΣ

- Αιτούντας: συμπληρώνεται αυτόματα, αναφέρεται στον χρήστη του ΕΧΗ που συμπληρώνει το αίτημα
- Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα για το αίτημα μικροβιολογικής εξέτασης. Δείχνει πότε πρέπει να ληφθεί το δείγμα.
- Αρμόδιος Σύμβουλος: Ιατρός Εισαγωγής (Admitting doctor)
- Προτεραιότητα: Ρουτίνας ή Επείγον
- Κινητικότητα: Προαιρετικό. Διαθέσιμες Επιλογές:

2.1.2.2.4. ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SURGERY REQUESTS)

Ένα αίτημα χειρουργείου μπορεί να συμπληρωθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αιτήματος χειρουργείου (Surgery request):




Σε περίπτωση που για αυτή τη χειρουργική επέμβαση απαιτείται να δημιουργηθεί μια νέα εισαγωγή, κάντε κλικ στο «Δημιουργία νέας προγραμματισμένης εισαγωγής» (Create New Planned Admission). Τα απαιτούμενα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα ακόλουθα:

- Ο χειρουργός - Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του χρήστη ιατρού που υποβάλλει το αίτημα.
- Ημερομηνία χειρουργείου - καθορίζει την ημερομηνία της αιτούμενης χειρουργικής επέμβασης.
- Τύπος εισαγωγής (Admission type) - Για τα επείγοντα περιστατικά, διακρίνουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σχετικά με τα χειρουργεία:
 - Εάν το αίτημα χειρουργείου πρόκειται να εκτελεσθεί μετά τη λήξη του Επείγοντος περιστατικού, τότε θα πρέπει να επιλεγεί η ένδειξη «Δημιουργείστε νέα προγραμματισμένη εισαγωγή» (select new admission).
 - Εάν η χειρουργική επέμβαση πρόκειται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο, η ένδειξη δεν πρέπει να επιλεγεί. Ωστόσο, καθώς οι χειρουργικές επεμβάσεις στο ΕΧΗ εκτελούνται μόνο σε περιπτώσεις Εσωτερικών ασθενών, θα πρέπει να γίνει αλλαγή στον τύπο επεισοδίου στο ΙΣΗ. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή, Μόλις ο ασθενής

βρίσκεται στη ρύθμιση του Νοσοκομείου, είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει το αίτημα του χειρουργείου.


- Ημερομηνία εισαγωγής - η ημερομηνία που θα γίνει η εισαγωγή (μόνο για περιπτώσεις νέας εισαγωγής).
- Επιλέξτε τύπο χειρουργείου - επιλέγοντας από έναν προκαθορισμένο κατάλογο προτύπων χειρουργείων. Εάν δεν απαιτείται νέα εισαγωγή, τα πεδία Ημερομηνία Εισαγωγής και Τύπος Εισαγωγής δεν εμφανίζονται.



The screenshot shows the 'Surgery Request' form. It includes fields for Department (Maternity/Obstetrics), Consultant (Adamis, Theo), Surgeon (DR. Adamis), and Surgery Date (marked as a required field). There are checkboxes for ICU needed, Blood needed, Create New Planned Admission, and PreOp needed. A Surgery Catalogue is visible with three items: Generic Surgery (GEN-SURG), Generic Gynecology (GEN-GYN), and Generic Example 002. The form also has OK and Cancel buttons.

2.1.2.2.5. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (TREATMENTS AND CHARGES)

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Θεραπείες (Treatments), μπορούν να καταχωρηθούν χρεώσεις για υπηρεσίες, φάρμακα και υλικά.



Η επιλογή μπορεί να γίνει αναζητώντας με κείμενο το όνομα του αντικειμένου αναζήτησης. Παράδειγμα επιλογής υπηρεσιών:

[Select Services](#)

Name: 24H

Department: -- Select a department --

Contains
Begins with
Contains
Code
EPN

Service	[Group]	[subgroup]
VMA OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		
ASBESTIO OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		
KANIO OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		
KOPTIZOIH OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		
KREATININH OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		
MATNHIDIO OYRON24H	LAB	
DIAGNOSTIC TEST		

Είναι δυνατή η αναζήτηση υπηρεσιών ανά τμήμα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει εκτός από την τρέχουσα επιλογή ΟΛΩΝ (υπηρεσιών), ένα από τα υφιστάμενα τμήματα της ΕΧΗ για την επιλογή των αντίστοιχων υπηρεσιών:

[Select Services](#)

Name:

Department:

Begins with

ICU
Gynecological Surgery
Gynecological Ultrasounds
Gynecology Outpatient
Hematological labor
ICU
Imaging department
IVF Outpatient
IVF IGT/IVF
Maternity/Obstetrics
Minor surgery Outpatient
Natural Medicine
Neurophysiology
Neurosurgery
Neurosurgery Outpatient
NICU
Nursing department
Nutritional Centre Department
Ophthalmological Outpatient
Ophthalmology Department
Orthopedics Outpatient

Service	[Group]	[subgroup]
ΝΟΣΗΛΕΙΑ Μ.Ε.Θ	LEIST	
ΝΟΣΗΛΕΙΑ Μ.Ε.Θ	LEIST	
ΝΟΣΗΛΕΙΑ Μ.Ε.Θ (ΑΠΟ 16H ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)	LEIST	
ΝΟΣΗΛΕΙΑ Μ.Ε.Θ (ΑΠΟ 1H ΕΩΣ 4H ΗΜΕΡΑ)	LEIST	

Το σύστημα θα προτείνει ως προεπιλεγμένο τμήμα το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο ασθενής, ωστόσο ο χρήστης μπορεί πάντα να επιλέξει ένα διαφορετικό.

Στην περίπτωση των φαρμάκων και Υλικών είναι δυνατή η αναζήτηση μέσω ονόματος, κωδικού, κωδικού EPN ή αυτόματα μέσω EPN χρησιμοποιώντας barcode reader.

Παράδειγμα επιλογής φαρμάκων με κωδικό EPN:

[Select Drugs](#)


Name:

Code:

Service:


EPN
Begins with
Contains
Code
EPN

Παράδειγμα επιλογής υλικού με χρήση κωδικού (code):




Ο κατάλογος των υλικών και φαρμάκων προέρχεται από το MM και οι υπηρεσίες από το ISH.

Επιπλέον, ο χρήστης έχει την επιλογή να καταχωρίσει χρεώσεις υπηρεσιών, υλικών ή φαρμάκων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου 2 μονάδες ενός υλικού και μίας υπηρεσίας χρεώνονται στην επιλεγμένη κίνηση:



Η τελευταία κίνηση του περιστατικού (αυτή με το υψηλότερο ID στο ISH) θα είναι προσυμπληρωμένη .

Ακολουθεί παράδειγμα με 1 υπηρεσία, 1 υλικό και 2 φάρμακα:



Code	Service	Quantity	Alternative dose	Base dose	Performing:
1040001	D-DIMER TEST (ΕΛΕΓΧ. ΠΡΑΓΜΑΤ. ΠΛΑΣΜΙΝ-ΙΝΩ)	1			
5053100018	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜ. ΒΑΛΒΙΔΑ 14G	1			
7000000143	BRUFEN S.C.TABL BT 24X400MG	0.01	PAK	1	PIL
1093360702	AMOXIL PD.INJ.SOL 1G/VIAL BT X 1VIAL	1000	MG	1	VIA

Οι εμφανιζόμενες βασικές και εναλλακτικές μονάδες μέτρησης είναι αυτές που ορίζονται στο MM του SAP, οι οποίες έρχονται στο ΕΧΗ μέσω διασύνδεσης. Είναι δυνατή η τροποποίηση της εναλλακτικής ή βασικής μονάδας της δόσης και το σύστημα θα υπολογίσει την ισοδυναμία

7000000143	BRUFEN S.C.TABL BT 24X400MG	Alternative dose	0.01	PAK	Base dose	1	PIL	
1093360702	AMOXIL PD INJ SOL 1G/VIAL BT X 1VIAL	Alternative dose	1000	MG	Base dose	1	VIA	* Open multidose: YES ☐ NO ☐

Όταν ένα φάρμακο έχει χαρακτηριστεί από το χαρακτηριστικό δοχείο πολλαπλών δόσεων (multiple dose container) στο SAP, η επιλογή άνοιγμα δοχείου πολλαπλών δόσεων “Open multidose” εμφανίζεται έτσι ώστε να επιλέξετε Ναι (Yes) ή όχι (No) και είναι υποχρεωτική απάντηση. Επιλέξτε την επιλογή Ναι (Yes) εάν η ποσότητα του φαρμάκου πολλαπλής δόσης πρέπει να σταλεί στο SAP.

7000000143	BRUFEN S.C.TABL BT 24X400MG	Alternative dose	0.01	PAK	Base dose	1	PIL	
1093360702	AMOXIL PD INJ SOL 1G/VIAL BT X 1VIAL	Alternative dose	1000	MG	Base dose	1	VIA	* Open multidose: YES ☐ NO ☐

Επιπλέον, η λειτουργικότητα του εκτελών ιατρού διατίθεται επίσης για τις υπηρεσίες που έχουν καταχωρηθεί ως «Εφαρμοσμένες Θεραπείες» (Applied treatments). Υπάρχουν δύο εικονίδια για να βρείτε τον ιατρού, το αριστερό με τη χρήση του ονόματος/επωνύμου ως κριτήρια αναζήτησης και το δεξί με χρήση του τμήματος.

Applied Treatment

Date: 01/12/2020 Time: 12:47

Movement: OP Gynecology Outpatient Maternity/Obstetric

+ Services + Materials + Drugs + Kits


1040001	D-DIMER TEST (ΕΛΓΧ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΜΙΝ-ΙΝΟ)	1			
4010004	BIOCHEMICAL ANALYSIS	1			
4700000122	STENT SMART CONTROL LP-234	1	ST		
1093780401	ADIBLASTINA INJ SOL 1VIALX10MG/5ML	1	VIA		
1000790603	BISOLVON SYR FL 250MLX8MG/5ML	1	BOT		

Open multidose ☐


Remarks

Το ΕΧΗ θα εμφανίσει μια προεπιλεγμένη επιλογή εκτελούντος ιατρού ανά υπηρεσία προερχόμενη από το ΙΣΗ, αλλά είναι επίσης δυνατό να τροποποιηθεί.

Στο πλαίσιο Παρατηρήσεις (Remarks), ο χρήστης μπορεί να περιγράψει τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε.




Στη γενική Εικόνα φαίνεται ως εξής, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών του μολυβιού:




- Προβολή (View) - Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να προβάλλει την οθόνη «Εφαρμοσμένες θεραπείες» (Applied treatments) με τα στοιχεία που είχαν προστεθεί.
- Επισύναψη εγγράφου (Attach document) - είναι δυνατόν να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο επιλέγοντας το επιθυμητό αρχείο και επιβεβαιώνοντάς το. Το αρχείο θα μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στην Γενική Εικόνα.



- Επισύναψη εικόνας (Attach image) - είναι δυνατή η επισύναψη αρχείου επιλέγοντας την επιθυμητή εικόνα και επιβεβαιώνοντας την. Η εικόνα θα μπορεί να αφαιρεθεί και να μετονομαστεί στη Γενική Εικόνα.



- Τροποποίηση (Amend) - Μπορείτε να τροποποιήσετε το αποθηκευμένο αρχείο κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ενέργεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνημμένα αρχεία, θα εξαφανιστούν και θα εμφανίζεται μόνο το τελευταίο τροποποιημένο κείμενο. Το σύνολο των τροποποιήσεων και τα αρχεία που είχαν επισυναφθεί προηγουμένως θα εμφανίζονται με την επιλογή προβολής «εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo) στο εικονίδιο του φίλτρου.



- Αναίρεση (Undo) - Είναι δυνατή η αναίρεση των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί. Οι πληροφορίες που αναιρέθηκαν θα φαίνονται διαγραμμένες


όταν επιλέγετε το εικονίδιο φιλτραρίσματος και έπειτα την επιλογή «εμφάνιση τροποποίησης / αναίρεσης» (show amend/undo option).

2.1.2.2.6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Αίτημα παραπομπής Επείγοντος: είναι ένα αίτημα σε άλλο τμήμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει γίνει η επίσκεψη του ασθενούς.

Το αίτημα παραπομπής μπορεί να είναι για:

- Εκτίμηση - επιλέξτε την επιλογή «Δημιουργία Παραπομπής» (Create Referral).
- Διαγνωστική εξέταση (Diagnostic exam) – Επιλέξτε την επιλογή «Δημιουργία Παραπομπής Διαγνωστικής Εξέτασης» (Create Diagnostic Exam referral) – Διαγνωστικές Εξετάσεις που προσφέρονται από τα συγκεκριμένα τμήματα. Και τα δύο βρίσκονται στο εικονίδιο παραπομπής (Referral).




Είναι δυνατό να έχουμε μόνο ένα αίτημα παραπομπής ανά τμήμα, ωστόσο είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε πολλά αιτήματα παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων στο ίδιο τμήμα.

Η δομή του αιτήματος για παραπομπή είναι:

- Γενική ενότητα, είναι η ίδια για όλα τα αιτήματα
- Επιλογή υπηρεσίας

Γενική ενότητα



Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Το εικονίδιο  δίνει πρόσβαση σε ορισμένες λεπτομέρειες του ασθενούς που προέρχονται από το ISH:



♀ Catrine Terry (36 Years)
Rec ID 1001243 -

Στους Εσωτερικούς ασθενείς περιλαμβάνει το δωμάτιο, εάν έχει καταχωρηθεί:



♀ Simon Seattle (52 Years)
Rec ID 1000500 - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ
Bed-203Γ /

Ο ασφαλιστικός πάροχος μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνεται:



♀ Catherine Hills (20 Years)
Rec ID 1001450 -
Bed-301A / AXA

- Ημερομηνία και ώρα αίτησης: συμπληρώνεται αυτόματα
- Αριθμός παραγγελίας: το αναγνωριστικό δημιουργείται αυτόματα
- Αιτούσα Οργανωτική Μονάδα: συμπληρώνεται αυτόματα, οργανωτική μονάδα του αρμόδιου συμβούλου
- Αιτούν πρόσωπο: συμπληρώνεται αυτόματα, ο χρήστης του ECH που συμπληρώνει το αίτημα
- Προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα παραπομπής
- Υπεύθυνος Σύμβουλος: Θεράπον ιατρός στα Επείγοντα Περιστατικά.
- Προτεραιότητα: Ρουτίνα ή επείγον. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την καταχώρηση της προτεραιότητας του αιτήματος. Το έντυπο αίτησης μπορεί να δει κανείς στο αρχείο του ασθενούς ECH από όλους τους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι να το πράξουν.

- Κινητικότητα: προαιρετικό. Διαθέσιμες επιλογές:

Mobility

Bed

Trolley

Trolley with oxygen

Walking

Walking with assistance

Wheelchair


Wheelchair with oxygen

- Διάγνωση: Δείχνει τις διαγνώσεις που καταγράφονται στο περιστατικό, αν υπάρχουν.
- Κίνδυνοι/Αλλεργίες: Συμπληρώνεται από δεδομένα που εισάγονται στην καρτέλα Παράγοντες κινδύνου (Risk Factors). Είναι ένα επεξεργάσιμο κείμενο.

- Ερώτηση: ελεύθερο κείμενο
- Πρόσθετες πληροφορίες: ελεύθερο κείμενο

Ενότητα επιλογής υπηρεσίας


Μόλις επιλεγεί το ζητούμενο τμήμα/ειδικότητα, στο πεδίο του Τύπου θα εμφανιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρει το επιλεγμένο τμήμα ή όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες ανάλογα με την τελική διαμόρφωση που θα αποφασιστεί. Και από αυτή τη λίστα, ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή υπηρεσία.



Request date and time: 28/12/2020 18:01
Order number: [empty]
Requesting OU: Cardiology
Requesting person: DR. Giorgio Irimi
Responsible Consultant: Irimi, Giorgio
Priority: ☒ Routine ☐ Urgent
Diagnosis: ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
Risk/Allergies: [empty]
Question: [empty]
Additional info: [empty]

Department: Cardiology Outpatient
Type: [empty]
Items selected: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ NOVARTIS
Buttons: Save as Draft, Save & Sign, Cancel

Το ΕΧΗ θα εμφανίσει έναν προεπιλεγμένο εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία, εάν έχει ενημερωθεί από το ΙΣΗ αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα επεξεργασίας του πεδίου. Είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί. Υπάρχουν δύο επιλογές αναζήτησης:



Items selected: Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F H P

- Η αριστερή επιτρέπει την αναζήτηση με βάση το όνομα / Επώνυμο και εξωτερικός UID(Αριθμός SAP).
- Η δεξιά, με βάση το τμήμα.

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν εκτελών ιατρό ανά υπηρεσία καθώς είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο.


Είναι δυνατή η αναίρεση ενός αιτήματος παραπομπής πριν από την έναρξή του και μπορεί να τροποποιηθεί πριν κλείσει στο ΕΧΗ:



19:46 Dr. Doctor 1 I/TMF - D618 - Maternity/Obstetrics I/TMF
Referral request: [empty]
Amend
Print Request Form
Undo

Διαδικασία παραπομπής στα Επείγοντα

Όταν ζητείται παραπομπή από το τμήμα Επειγόντων περιστατικών Α στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών Β, οι γιατροί που ανήκουν στο ζητούμενο τμήμα Β, θα μπορούν να δουν τον ασθενή στη λίστα εργασιών Επειγόντων περιστατικών και να εκτελέσουν την παραπομπή. Το χρώμα φόντου είναι «σολωμί» για τους ασθενείς για τους οποίους έχει γίνει παραπομπή:




Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged (hh:mm)	Status
	IV	25/06 15:07		PARIS KASIDOKOSTAS KASIDOKOSTAS	♂	24	1000000111			DR. Giorgio Irini					Observation
		21/12 18:15		Emergency Patient2 Test	♀	39	1002843			DR. Banos					Treatment

Ο ασθενής Emergency Patient2 είναι στο Τμήμα Παιδιατρικής, αλλά εμφανίζεται στην λίστα εργασιών Παραπομπών της Γενικής Χειρουργικής Παιδιατρικής, επειδή έχει παραπεμφθεί στο Τμήμα Παιδιατρικής Γενικής Χειρουργικής.

Εάν η παραπομπή έχει δημιουργηθεί προς τμήμα που δεν είναι Επειγόντων:


α) Σε περίπτωση χρήστη ιατρού που του έχει ανατεθεί τουλάχιστον ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών στο ΕΧΗ:

Η λίστα εργασιών έκτακτης ανάγκης θα δείξει όλους τους ασθενείς έκτακτης ανάγκης και οι παραπομπές θα εμφανιστούν με «σολωμί» χρώμα.



β) Σε περίπτωση χρήστη ιατρού, που δεν του έχει ανατεθεί τμήμα επειγόντων περιστατικών στο ΕΧΗ:

Οι παραπομπές Επειγόντων περιστατικών θα εμφανίζονται σε χρώμα «σολωμί» σε μια νέα λίστα εργασίας «Παραπομπές Επειγόντων» (ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών, για να έχουν οι χρήστες στη διάθεσή τους αυτή τη λίστα εργασιών, το νέο προνόμιο Main-018-R, Πρόσβαση σε παραπομπές Επειγόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση τους).



DR. LONDON

SERVICE OF IASO ATHENS

CARDIOLOGY

Emergency Referrals

30/12/2020

IASO

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SURGEONS

1 of 1

Insert text to u...

30

Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged	Duration (hh:mm)	Status
	II	27/07 16:53		Maria Holland Holland	♀	3	1000906			DR. Balla	DR. London					Treatment

Μόλις ο γιατρός ξεκινήσει την παραπομπή επιτρέπεται να γράψει στο αρχείο του ασθενούς. Μόλις ο χρήστης του ΕΧΗ γράψει στο αρχείο του ασθενούς, η επίσκεψη αποστέλλεται στο SAP με τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

DR. BALLA

SERVICE OF IASO ATHENS / OUTPATIENT PAEDIATRICS

Emergency

30/12/2020

62 of 62

Insert text to u...

Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged	Duration (hh:mm)	Status
Discharge To observation To Waiting Room Start	IV	17/11 11:51		Juana Sevilla Sevilla	♀	20	1002252			DR. Giorgio Inni			23/12 14:41			Treatment
		11:26		Marc Sheridan Sheridan	♂	38	1001021			DR. Adams			22/12 11:44			Treatment
		19:37	Bed 2	Alicia Rolon Rolon	♀	30	1002051			DR. Giorgio Inni						Observation
Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts	In Process	Doctor	Referral	Description	Planned Discharge	Discharged	Duration (hh:mm)	Status
	IV	17/11 11:51		Juana Sevilla Sevilla	♀	20	1002252			DR. Giorgio Inni	DR. Balla		23/12 14:41			Treatment

Όταν η παραπομπή κλείσει, ο ασθενής εξαφανίζεται από τη λίστα εργασίας του τμήματος προς το οποίο είχε ζητηθεί η παραπομπή.

Για να αντιμετωπίσετε την πιθανή περίπτωση όπου διαφορετικές παραπομπές έχουν ζητηθεί ταυτόχρονα, για να ξεκινήσετε την επιθυμητή, είναι πλέον δυνατό να ξεκινήσετε μια παραπομπή κάνοντας κλικ στο μοβ εικονίδιο παραπομπής από τη λίστα εργασιών και επιλέγοντας την αντίστοιχη παραπομπή:

DR. BALLA

SERVICE OF IASO ATHENS

OUTPATIENT PAEDIATRICS

Emergency30/12/2020

62 of 62

Action

Triage

Time

Observ.

Patient

G

Age

Rec ID

Alerts

In Process

Doctor

Referral

Description

Planned Discharge

Discharged

Duration (hh:mm)

Status

Cardiology

Outpatient

Request Date: 30/12/2020 17:59

End Date:

Treated by:

General Surgery

Request Date: 30/12/2020 17:59

End Date:

Treated by:

Outpatient

Paediatrics

Request Date: 30/12/2020 17:46


End Date:

Treated by:

Start

Close

Είναι επίσης δυνατό για να αλλάξετε την ανάθεση ιατρού ή να ολοκληρώσετε μια παραπομπή από αυτήν την επιλογή:



DR. LONDON
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency Referrals
30/12/2020

Referrals

Maternity/Obstetrics
Request Date: 30/12/2020 11:29
End Date:
Treated by: DR. Giorgio Irini
Reassign

Maternity/Obstetrics
Request Date: 23/12/2020 11:43
End Date: 30/12/2020 11:27
Treated by: DR. Giorgio Irini

Cardiology
Request Date: 14/12/2020 17:50
End Date:
Treated by: DR. London

Maternity/Obstetrics
Request Date: 14/12/2020 17:38
End Date: 23/12/2020 11:43
Treated by: DR. Giorgio Irini

DR. BALLA
SERVICE OF IASO ATHENS / PAEDIATRICS

Emergency
30/12/2020

42 of 42

Referrals

General Surgery
Request Date: 21/12/2020 10:30
End Date:
Treated by:

General Surgery
Request Date: 17/12/2020 17:10
End Date:
Treated by: DR. Smith

Paediatrics
Request Date: 11/12/2020 15:42
End Date:
Treated by: DR. Balla
Close

Close


Όταν ζητείται παραπομπή, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προκαθορισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. referrals@xxx.com). Μπορείτε να καθορίσετε 1 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ιατρικό τμήμα του ΕΧΗ. Αυτή η λίστα αλληλογραφίας πρέπει να ρυθμιστεί από το IT στο διακομιστή αλληλογραφίας και όχι στο ΕΧΗ. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να ρυθμιστεί στο διακομιστή ανταλλαγής ως λίστα αλληλογραφίας, εάν αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ληφθούν από πολλά άτομα. Οι παραλήπτες του εν λόγω ταχυδρομείου θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό που ζητήθηκε εάν δεν βρίσκεται στο Νοσοκομείο.

2.1.2.2.7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ) DISCHARGE REPORT (EMERGENCY)

Αυτή η αναφορά περιγράφεται στην ενότητα 4.1 Αναφορές Επειγόντων ΕΧΗ.

2.1.2.1. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Από αυτήν την καρτέλα δίνεται πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στα διάφορα περιστατικά του ασθενή. Τα περιστατικά εμφανίζονται στην αριστερή στήλη και όταν κάποιος από αυτά επιλεγεί, εμφανίζεται το περιεχόμενό του:



Αυτά τα περιστατικά μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα.


Το κόκκινο εικονίδιο  σημαίνει ότι το επεισόδιο δεν έχει χρεωθεί οριστικά. Μόλις το περιστατικό χρεωθεί οριστικά, το εικονίδιο γίνεται πράσινο .

Το ΕΧΗ παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα περιστατικά του ασθενή μέσω των προηγούμενων επισκέψεων (Previous visits). Με ένα απλό κλικ, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το ιστορικό του ασθενούς στο Νοσοκομείο, έχοντας τη δυνατότητα να δουν τις πληροφορίες που γράφτηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα.

Επιπλέον, όταν οι χρήστες επιλέγουν την καρτέλα Προηγούμενες επισκέψεις (Previous visits), υπάρχει μια επιλογή σύνοψης του αρχείου ασθενούς που περιλαμβάνει τα εξής:

- Διαγνώσεις (Diagnoses) - μια λίστα με όλες τις διαγνώσεις που έχουν επιλεγεί στο ιστορικό ασθενούς από τον κατάλογο ICD10 (ανεξάρτητα από το περιστατικό στο οποίο καταχωρήθηκαν) συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και του χρήστη που την καταχώρησε.


- Παράγοντες κινδύνου - κατάλογος των παραγόντων κινδύνου που έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο περιστατικό.



2.1.2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK FACTORS) ->ΚΑΡΤΕΛΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (MEDICAL HISTORY TAB)

Επιλέγοντας την καρτέλα Παράγοντες Κινδύνου/Ιατρικό ιστορικό, εμφανίζεται μια σύνοψη με ενεργούς και ανενεργούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και πληροφορίες στην κατηγορία «τίποτα δεν έχει αναφερθεί» (nil reported).

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται σε επίπεδο ασθενούς στο σύστημα, επομένως κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα επίσκεψη/εισαγωγή για αυτόν τον ασθενή, αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο αρχείο του ασθενούς μέχρι αυτό να ενημερωθεί.




Type	Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Severity	Alert
Allergies		Food	Yes	Peanuts	DR. Adamis	03/08/2020 11:59		
Allergies		Medicine	Yes	Aspirin	DR. Adamis	03/08/2020 11:59		
Diseases	CARDIOVASCULAR RISK FACTORS	DM	Yes	Diabetes	DR. Adamis	03/08/2020 12:01		
Diseases	INFECTION	Hepatitis Other	Yes		DR. Adamis	03/08/2020 12:01		

Το ΕΧΗ μπορεί να ρυθμιστεί να ταξινομήσει τους παράγοντες κινδύνου σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη(οχτώ στο ακόλουθο παράδειγμα: αλλεργίες, συνήθειες, ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, βασική κατάσταση,


μαιευτική και MENN) και υπάρχει ένας κατάλογος για κάθε μία από αυτές που μπορεί να συμπληρωθεί από το διαχειριστή του καταλόγου. Αυτές οι κατηγορίες εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά.

Όταν κάνετε κλικ σε μία από τις κατηγορίες, για παράδειγμα τις αλλεργίες, οι συγκεκριμένες πληροφορίες εμφανίζονται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση:



- Επιλεγμένοι ενεργοί παράγοντες κινδύνου (Active) – εμφανίζει τους παράγοντες κινδύνου που έχουν επιλεγθεί.
- Ανενεργοί παράγοντες κινδύνου (Inactive) – Παράγοντες κινδύνου που είχαν επιλεγθεί αλλά απενεργοποιήθηκαν μεταγενέστερα.
- Τίποτα δεν αναφέρθηκε (Nil reported) – Εάν η επιλογή «τίποτα δεν έχει αναφερθεί» (Nil reported) έχει επιλεγεί για κάποια κατηγορία, θα συμπεριληφθεί σε αυτήν την ενότητα.

Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε / προσθέσετε πληροφορίες, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο μολύβι δίπλα από το όνομα της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει, και θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη.



RISK FACTOR: ALLERGIES

Add

-- Severity -- v 🔔 +

Active									
Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Severity	Alert	Actions	
	Comida	No	nueces	DR. Adamis	14/08/2020 10:49		🔔	✎	

Inactive									
Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Severity	Alert	Actions	

Nil reported									
Author					Date				

Αυτή η οθόνη έχει μια ενότητα επιλογής στο επάνω μέρος. Περιλαμβάνει μια λειτουργία αναζήτησης, για αναζήτηση στον προκαθορισμένο κατάλογο του επιθυμητού παράγοντα κινδύνου όπως επίσης και ένα κενό πεδίο, για να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η επιλογή ελεύθερου κειμένου είναι επίσης διαθέσιμη για την εισαγωγή τιμών που δεν περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο.

RISK FACTOR: ALLERGIES

Add


Intolerance
Food
Contact
OtherAllergies
Medicine

-- Severity -- v 🔔 +


Active									
Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Severity	Alert	Actions	
	Comida	No	nueces	DR. Adamis	14/08/2020 10:49		🔔	✎	

Στις αλλεργίες, περιλαμβάνεται επίσης μια επιλογή «σοβαρότητας» (severity) για να καθορίζεται η σοβαρότητα της αλλεργίας.

Στις αλλεργίες η προειδοποίηση είναι πάντα ενεργοποιημένη, γι' αυτό και οποίο το εικονίδιο με την καμπάνα θα είναι πάντα κίτρινο. Εάν υπάρχει τουλάχιστον μία αλλεργία ενεργή, το κόκκινο εικονίδιο με τον αστερίσκο θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα του αρχείου του ασθενή:




Για τους άλλους τύπους ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα ενεργοποιήσει ή όχι το εικονίδιο προειδοποίησης για τον παράγοντα κινδύνου. Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο με προειδοποίηση, ένα κίτρινο εικονίδιο (καμπάνα) θα εμφανιστεί στην κεφαλίδα του αρχείου του ασθενή:



Οι πληροφορίες σχετικά με έναν παράγοντα κινδύνου μπορούν να τροποποιηθούν. Επίσης ο παράγοντας κινδύνου μπορεί να απενεργοποιηθεί. Το ιστορικό των αλλαγών θα είναι διαθέσιμο.

Παράδειγμα, με την κατηγορία «Συνήθειες» (Habits):

Κάντε κλικ στο μεγεθυντικό φακό για να αναζητήσετε στη λίστα, προσθέστε σχόλιο στην κατηγορία της επιλογής σας και έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο με την καμπάνα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί. Όταν το εικονίδιο επιλεγεί, το χρώμα του θα αλλάξει σε κίτρινο.



Επιλέγοντας το εικονίδιο "+" ο χρήστης προσθέτει την αντίστοιχη συνήθεια στην ενεργή λίστα (Active). Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο ok, ο χρήστης επιβεβαιώνει την προσθήκη/τροποποίηση.

Active							
Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Alert	Actions
	Drugs	Yes	paracetamol				
	Tobacco	Yes	test	NUR. Adam	15/06/2020 17:43		
Inactive							
Group	Risk factor	Catalogued	Comment	Author	Date	Alert	Actions
Nil reported							
Author	Date						

Για κάθε κατηγορία, είναι δυνατό να επιλέξετε το «Τίποτα δεν αναφέρθηκε» (nil reported) για να υποδείξετε ότι δεν έχει αναφερθεί τίποτα σε αυτήν την ενότητα. Για παράδειγμα, καμία αλλεργία δεν έχει αναφερθεί.

Η ομάδα χαρακτηριστικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποκατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου. Για παράδειγμα, στον τύπο Αλλεργίες μια κατηγορία θα μπορούσε να είναι φαγητό και παραδείγματα αυτής της ομάδας θα μπορούσαν να είναι στοιχεία όπως τα φιστίκια, η γλουτένη, η κανέλα...

Food	Yes	peanuts			Moderate		
------	-----	---------	--	--	----------	--	--

2.1.2.3. ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (DIAGNOSTIC TESTS TAB)

Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει τα αιτήματα εξετάσεων και τα αποτελέσματά τους, εάν είναι διαθέσιμα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο του ασθενή καθ' όλο το κλινικό ιστορικό, δηλαδή όχι μόνο του τρέχοντος περιστατικού.

DR. ADAMIS

SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY OBSTETRICS

Emergency

23/09/2020

IASO

DIAGNOSTIC TESTS

🔍

Rose Holland (31 Years)

Rec ID 1000905

📄

📁

📋

👤

📄

📊

📁

🔧

📈

👤

🔄

GENERAL VIEW

PREVIOUS VISITS

RISK FACTORS

DIAGNOSTIC TESTS

DOCUMENTS

MEDICATION

EPISODE OVERVIEW

CARE

VITAL SIGNS

NURSE NOTES

PROTOCOLS


🔍

Insert text to ...

🔍

Request Date	Request	Comment	See Request	Author Request	Result Date	See Result	Access web	Action
03/08/20	General pathology		📄	DR. Adamis				🔧
03/08/20	A/A ΘΩΡΑΚΟΣ F H P		📄	DR. Adamis				🔧

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα θα έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο και μορφή (δείτε τις εικόνες παρακάτω). Ο υπεύθυνος γιατρός του ασθενούς που έχει συμπεριληφθεί στο αίτημα θα έχει το εικονίδιο της καμπάνας όταν ληφθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και για όσο αυτές οι καταχωρήσεις δεν έχουν διαγραφεί από την προβολή της καμπάνας.



Κάνοντας κλικ στην μπλε καμπάνα, δίνεται πρόσβαση στη λίστα των καταχωρήσεων από όπου ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στην καρτέλα διαγνωστικών εξετάσεων (Diagnostic Exams) του αρχείου του ασθενή:

Notifications DR. Adamis				
☐ All				
☐	15/09/2020 10:27	1001174	REPORT: 1001174	
☐	11/09/2020 10:33	1000883	REPORT: 1000883	

Οι καταχωρήσεις μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή όλες μαζί:

Notifications DR. Adamis				
☒ All				
☒	15/09/2020 10:27	1001174	REPORT: 1001174	
☐	11/09/2020 10:33	1000883	REPORT: 1000883	

2.1.2.4. ΚΑΡΤΕΛΑ ΈΓΓΡΑΦΑ (DOCUMENTS TAB)

Οι πληροφορίες σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται σε επίπεδο ασθενούς. Επομένως, η πληροφορία είναι ορατή σε όλα τα περιστατικά.

Αυτή η καρτέλα περιέχει 4 φακέλους για τη διατήρηση διαφορετικών εγγράφων και τη διευκόλυνση της οργάνωσής τους.

DR. ADAMIS

SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency

23/09/2020

IASO

External Rep

🔍

Rose Holland (31 Years)

Rec ID 1000905

🏠

📄

👤

📅

📊

📋

💊

📄

📈

👤

🔄

GENERAL VIEW

PREVIOUS VISITS

RISK FACTORS

DIAGNOSTIC TESTS

DOCUMENTS

MEDICATION

EPISODE OVERVIEW

CARE

VITAL SIGNS

NURSE NOTES

PROTOCOLS

Reports

Informed Consent

Various

Digital History

🔍

Insert text to u...

Name	Author	Department	Type	Date	Status	Access web	Action
TEST_MEDICAL_DOCUMENT	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Medical Report	23/09/2020 16:23	DR. Adamis		
Patient Self Discharge against advice form	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Medical Report	23/09/2020 15:22	DR. Adamis		
TTO_EMR_GYN_DR. Adamis	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	TTO Report	23/09/2020 15:19	DR. Adamis		
DISCHARGE_EMR_GYN_DR. Adamis	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Discharge Report	03/08/2020 12:18	DR. Adamis		

2.1.2.4.1. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΑΝΑΦΟΡΕΣ» (REPORTS FOLDER)

Υπάρχουν ορισμένα έγγραφα στην καρτέλα Έγγραφα, που περιλαμβάνονται αυτόματα στο φάκελο «Αναφορές» (Reports) όταν έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές του συστήματος.

Αυτά είναι τα έγγραφα της κατηγορίας «Αναφορά Παραμονής» (Attendance report): Για παράδειγμα, το ερωτηματολόγιο/αναφορά εξιτηρίου αποθηκεύεται αυτόματα σε αυτήν την καρτέλα.

Κάνοντας κλικ στις ενέργειες από το εικονίδιο με το μολύβι, ορισμένα έγγραφα μπορούν να ενεργοποιηθούν στην πρόσβαση πύλης (Activate Portal access), όταν αυτό είναι δυνατό.

DR. ADAMIS

SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency

23/09/2020

IASO

External Ref

Rose Holland (31 Years)

Rec ID 1000905

GENERAL VIEW

PREVIOUS VISITS

RISK FACTORS

DIAGNOSTIC TESTS

DOCUMENTS

MEDICATION

EPISODE OVERVIEW

CARE

VITAL SIGNS

NURSE NOTES

PROTOCOLS

Reports

Informed Consent

Various

Digital History

Insert text to u...

Name	Author	Department	Type	Date	Status	Access web	Action
Patient Self Discharge against advice form	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Medical Report	23/09/2020 15:22	DR. Adamis		
TEST_MED_DOC	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Medical Report	23/09/2020 15:21	DR. Adamis		
TTO_EMR_GYN_DR. Adamis	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	TTO Report	23/09/2020 15:19	DR. Adamis		
DISCHARGE_EMR_GYN_DR. Adamis	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Discharge Report	03/08/2020 12:18	DR. Adamis		

Rename

Undo

Activate Portal access

Μπορούν επίσης να μετονομαστούν ή να αναιρεθούν.

Είναι επίσης δυνατό να προστεθούν εξωτερικά έγγραφα σε αυτόν το φάκελο:

- Αναφορές (Reports)



Έγγραφα/εικόνες μπορούν να προστεθούν κάνοντας κλικ στο σύμβολο "+" και στη συνέχεια με την επιλογή των αρχείων από τον υπολογιστή ή τη λήψη μιας φωτογραφίας από τη συσκευή του χρήστη.


Add external report

2.1.2.4.2. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ» (INFORMED CONSENT FOLDER)




Name	Author	Department	Type	Date	Access web	Action
MAT-EXAMPLE-05	DR. Adamis		Informed Consent	01/09/2020 18:10		

Είναι δυνατή η προσθήκη εξωτερικών εγγράφων σε αυτόν το φάκελο:

- Συγκατάθεση (Informed Consent)




Έγγραφα/εικόνες μπορούν επίσης να προστεθούν κάνοντας κλικ στο σύμβολο "+" και στη συνέχεια με την επιλογή των αρχείων από τον υπολογιστή ή τη λήψη μιας φωτογραφίας από τη συσκευή του χρήστη.



Add consent


Select file  

Τα Έγγραφα/Εικόνες που προστίθενται σε αυτήν την ενότητα, θα εμφανίζονται επίσης από την καρτέλα «Γενική Εικόνα» στην κατηγορία «Συγκατάθεση ασθενούς» (Patient Consent).



Time	Author	Document Name	Category
15:19	DR. Adamis	TTO Report: TTO_EMR_GYN_DR. Adamis	ITMF - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY
		Medical Report: Patient Self Discharge against advice form	
		Medical Report: TEST_MEDICAL_DOCUMENT	
16:38	DR. Adamis	TEST_MED_DOC	ITMF - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY
		Informed Consent	

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες.




Time	Author	Document Name	Category	Actions
15:19	DR. Adamis	TTO Report: TTO_EMR_GYN_DR. Adamis	ITMF - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	
		Medical Report: Patient Self Discharge against advice form		
		Medical Report: TEST_MEDICAL_DOCUMENT		
16:38	DR. Adamis	TEST_MED_DOC	ITMF - OB	Rename, Revoke consent
		Informed Consent		

2.1.2.4.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ (VARIOUS FOLDER)


Περιλαμβάνει αυτόματα ορισμένα έγγραφα όταν αποθηκεύονται σε άλλες περιοχές του συστήματος.

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο πρωτόκολλο χειρουργείου στην ενότητα «Σαρωμένα έγγραφα» (Scanned Documents) θα αποθηκεύονται αυτόματα στην καρτέλα «Διάφορα» σε ένα

φάκελο που ονομάζεται «Διάφορα» (Sundries) ως «Περιγραφή χειρουργείου» (Surgery description) με την ημερομηνία του αιτήματος του χειρουργείου.




Είναι επίσης δυνατό ο χρήστης να δημιουργήσει νέους φακέλους για να ταξινομήσετε τις πληροφορίες ή να προσθέσετε αρχεία απευθείας.



Μόλις αποθηκευτούν, επιλέγοντας το εικονίδιο με το μολύβι θα είναι διαθέσιμες οι ενέργειες:

- Προσθήκη Αρχείου (Add file)
- Μετονομασία (Rename)
- Αφαίρεση (Remove) – Το ΙΑΣΩ θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία προνομίων για να δώσει το δικαίωμα «Αφαίρεσης εγγράφων» σε συγκεκριμένους ρόλους.
- Προσθήκη εγγράφου (Add document)

Είναι δυνατό ο χρήστης να προσθέσει εξωτερικά έγγραφα σε αυτόν το φάκελο, από τις επιλογές του εικονιδίου με το μολύβι. Για να προσθέσει φακέλους ή αρχεία:



Τα συνημμένα έγγραφα και οι εικόνες που προστίθενται εδώ δεν εμφανίζονται στην καρτέλα «Γενική Εικόνα».

2.1.2.4.4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (DIGITAL HISTORY FOLDER)

Έχει την ίδια λειτουργικότητα με τον φάκελο «Διάφορα» (Various).

2.1.2.5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ - MEDICATION (EMERGENCY)

Η λειτουργικότητα της φαρμακευτικής αγωγής θα αναλυθεί στο εγχειρίδιο Φαρμακευτική Αγωγή.


Η καρτέλα της φαρμακευτικής αγωγής είναι διαθέσιμη μόνο στους Εσωτερικούς ασθενείς και στα Επείγοντα.

Η καρτέλα της φαρμακευτικής αγωγής χρησιμοποιείται για την συνταγογράφηση, τον προγραμματισμό και την χορήγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

2.1.2.6. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (EPISODE OVERVIEW)

Η καρτέλα επισκόπησης περιστατικού είναι διαθέσιμη μόνο για περιστατικά εσωτερικών ασθενών και επείγοντα.

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει την φαρμακευτική αγωγή και τις φροντίδες που έχουν συνταγογραφηθεί στο τρέχον περιστατικό.



MEDICATION		
22/09/2020 17:17	BRUFEN S.C. TABL BT 24X400MG (Every 12 Hours)	DR. Adamis
22/09/2020 17:34	PARAPLUS AER.TOP.SOL 90GR (Every 24 Hours)	DR. Adamis


CARE		
23/09/2020 17:11	Protective mechanical constraints (Every 6 Hours)	DR. Adamis

2.1.2.7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ (CARE)

Η καρτέλα της φροντίδας (Care) είναι διαθέσιμη μόνο στους Εσωτερικούς ασθενείς και στα Επείγοντα.

Η καρτέλα φροντίδας χρησιμοποιείται για την συνταγογράφηση, τον προγραμματισμό και την χορήγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Για να καταγράψετε τις συνταγές και τη χορήγηση φροντίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Φροντίδα (Care).



DR. ADAMIS
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency
23/09/2020

Marc Sheridan (38 Years)
Rec ID 1001021

GENERAL VIEW PREVIOUS VISITS RISK FACTORS DIAGNOSTIC TESTS DOCUMENTS MEDICATION EPISODE OVERVIEW **CARE** VITAL SIGNS NURSE NOTES PROTOCOLS

DR. Adamis - 23/09/2020 17:11

Care Protective mechanical constraints (Communication-Safety)

Guideline Every 6 Hours

Schedule


23/09/2020

DR. Adamis 17:12 [17:12]

DR. Adamis 13:00 [17:12]

Η οθόνη συνταγογράφησης της φροντίδας εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "+".

Η επιλογή γίνεται από τον κατάλογο Φροντίδας όπου οι φροντίδες περιλαμβάνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ο κατάλογος φροντίδας είναι εσωτερικός κατάλογος του ECH.



Care

Type

Search for care

Outside of catalogue

Skin

Activity-Mobility

ALL

Breathing

Communication-Safety

Nutrition

Other

Output

Skin

Surgery

Apply Cold

Apply Heat

Bedsore mattress

Body Wash

Cure

Head Washing

* Care

Guideline

Comment


Body Wash

Every 12 Hours

Apply Cold

Every 6 Hours

Για παράδειγμα, αυτές είναι οι φροντίδες στην κατηγορία Δέρμα:



Care

Type

Search for care

Outside of catalogue

Skin

Activity-Mobility

ALL

Breathing

Communication-Safety

Nutrition

Other

Output

Skin

Surgery

Apply Cold

Apply Heat

Bedsore mattress

Body Wash

Cure

Head Washing


* Care

Guideline


Comment

Η επιλογή μπορεί να γίνει επιλέγοντας φροντίδα από τις διάφορες κατηγορίες.

Όταν οι φροντίδες επιλεγθούν, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, στη λίστα με τις επιλεγμένες, από όπου το πρόγραμμα (guideline) - συχνότητα χορήγησης και τα σχόλια μπορούν να εισαχθούν.




Μόλις οι φροντίδες συνταγογραφηθούν, μπορούν να προγραμματιστούν και να χορηγηθούν:



Έπειτα από τη χορήγηση της φροντίδας, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις της συνταγογράφησης.

Είναι δυνατόν να συμπεριλάβετε καινούριες υποδοχές χρόνου (slots) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι στη στήλη του προγράμματος. Επιλέξτε την επιλογή «επεξεργασία υποδοχής» (edit slot).



Συμπεριλάβετε την ώρα έναρξης.

 **Modify scheduled administration time**

Scheduled administration time

Θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη της καρτέλας της Φροντίδας:

Prescriber - Care		Guideline
DR. Adamis - 23/09/2020 17:11 		Schedule 
Care	Protective mechanical constraints (Communication-Safety)	
Guideline	Every 6 Hours	

07:00	
13:00	
19:00	
01:00	

Οι φροντίδες που δεν χορηγήθηκαν εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα, ενώ αυτές που χορηγήθηκαν με πράσινα.

Είναι δυνατό να δείτε τις λεπτομέρειες της χορήγησης κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προβολή» (View) από το εικονίδιο με το μολύβι.

DR. Adamis - 23/09/2020 17:11 		Schedule 	23/09/2020
Care	Protective mechanical constraints (Communication-Safety)		
Guideline	Every 6 Hours		
	07:00 	DR. Adamis 17:12 [17:12]	
	13:00 	DR. Adamis 13:00 [17:12] 	View Amend Amend the reason Undo
	19:00 		
	01:00 		

 **View**

Scheduled administration time

Registered at

Registered by

Hour :

Code	Service	Quantity
1318-71	Protective mechanical constraints (Communication-Safety)	1

Comment


Reason

Μπορούν να οριστούν νέες φροντίδες και νέες ομάδες φροντίδας.

Παράδειγμα: Ένας ιατρός μπορεί να χρειαστεί να υποδείξει πόσο συχνά θα πρέπει να μετρώνται τα ζωτικά σημεία. Μια νέα φροντίδα με όνομα «Μέτρηση ζωτικών σημείων» θα μπορούσε να προστεθεί στον κατάλογο.

Μόλις καθοριστεί αυτή η νέα φροντίδα, η λειτουργία της φροντίδας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η συνταγογράφηση της «Μέτρησης ζωτικών σημείων» με την επιθυμητή συχνότητα. Η νοσοκόμα θα πρέπει να καταγράφει τις μετρήσεις στην καρτέλα Ζωτικά σημεία (Vital Signs) και να ελέγχει στην καρτέλα Φροντίδα (Care) ότι οι μετρήσεις έχουν ληφθεί.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η φροντίδα δεν ισχύει πλέον, ο χρήστης μπορεί να την καταργήσει (suspend) (σε περίπτωση που η συνταγή ήταν έγκυρη για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά όχι πλέον) ή να την αναιρέσει (undo) (σε περίπτωση που η συνταγή προστέθηκε κατά λάθος). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνταγή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της καρτέλας, στην ενότητα που ονομάζεται Καταργημένες Φροντίδες (Suspended Cares). Σε περίπτωση που δεν έχουν καταργηθεί ούτε αναιρεθεί φροντίδες, αυτό το τμήμα παραμένει κρυφό.



The screenshot shows a web interface titled 'Care suspended'. It has three tabs at the top: 'Prescriber - Care', 'Guideline', and 'Administration record'. The main content area is divided into two sections. The top section shows a care entry for 'DR. Adamis - 23/09/2020 12:58' with a 'Schedule +' button. The care is 'Artromotor (Activity-Mobility)' with a guideline of 'Every 12 Hours'. The bottom section shows another care entry for 'DR. Adamis - 23/09/2020 12:58' with a 'Schedule' button. The care is 'Apply Heat (Skin)' with a guideline of 'Every 8 Hours'. Both sections have a '23/09/2020' date header and a 'DR. Adamis 12:58 [12:58]' user header.

2.1.2.8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (NURSE NOTES)

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει τις πληροφορίες που καταγράφονται από τους χρήστες με προφίλ νοσηλεύτριας, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο ανήκουν.

2.1.2.9. ΚΑΡΤΕΛΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (VITAL SIGNS TAB)

Τα ζωτικά σημεία και άλλες παράμετροι μπορούν επίσης να καταγραφούν στα Επείγοντα περιστατικά, από την καρτέλα Ζωτικά σημεία (Vital Signs). Σε αυτό το παράδειγμα έχουν επιλεγεί πέντε παράμετροι.

DR. GIORGIO IRINI
SERVICE OF IASO ATHENS / CARDIOLOGY

Emergency
22/02/2021

Samira London (30 Years)
Rec ID 1002861

GENERAL VIEW PREVIOUS VISITS RISK FACTORS DIAGNOSTIC TESTS DOCUMENTS MEDICATION EPISODE OVERVIEW CARE **VITAL SIGNS** NURSE NOTES PROTOCOLS

Measurements

Measurements Table

Vital Sign Graph

Fluids balance

Fluids Balance 24h

SIGNATURE	22/02/21 18:49 DR. Irini
Temp (°C)	36
Weight (kg)	70
Height (cm)	178

Περισσότερες παράμετροι μπορούν να επιλεγθούν:

 Add Parameters

Parameters list available	Parameters selected
Intake - Intravenous fluid - Oral intake fluid - Peg-parenteral nutrition	Vital Signs - Blood Pressure - Heart Rate - Respiratory rate - SpO2 - Temperature
Other - Blood sugar - FI O2 - Height	

Νέες μετρήσεις μπορούν να προστεθούν για τις επιλεγμένες παραμέτρους, σύμφωνα με τα όρια που μπορεί να έχουν οι επιλεγμένες παράμετροι:

 Add Measures

Blood Pressure (mmHg) (H)Systolic (max:1000) (L)Diastolic	Heart Rate (bpm) (max:240)
Respiratory rate (rpm) (max:60)	SpO2 (%) (max:100)
Temperature (°C) (min:34) (max:41)	

Στην ενότητα Ζωτικά Σημεία, θα υπάρχει μια πρόσθετη ενότητα για τις Συνολικές τιμές του ισοζυγίου υγρών (Fluid Balance):

DR. GIORGIO IRINI

SERVICE OF IASO ATHENS / CARDIOLOGY

Emergency

22/02/2021

16

←

🔍

Samira London (30 Years)

Rec ID 1002861

GENERAL VIEW

PREVIOUS VISITS

RISK FACTORS

DIAGNOSTIC TESTS

DOCUMENTS

MEDICATION

EPISODE OVERVIEW

CARE

VITAL SIGNS

NURSE NOTES

PROTOCOLS

Measurements

15/02/2021

22/02/2021

Search

Measurements Table

	Day	20/02/2021				21/02/2021				22/02/2021			
	Slot	00:00	07:00	15:00	23:00	00:00	07:00	15:00	23:00	00:00	07:00	15:00	
Vital Sign Graph	Total In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fluids balance	Total Out	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fluids Balance 24h	Balance per slot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Balance per day	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Αυτή η νέα ενότητα δεν θα είναι επεξεργάσιμη και θα εμφανίζει μόνο όλες τις παραμέτρους ζωτικών σημείων που ανήκουν στις ομάδες Εισροές (Input) και Εκροές (Output) που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί.

Ο χρήστης του ΕΧΗ θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εύρος των ημερομηνιών που επιθυμεί να εμφανιστούν. Από προεπιλογή, θα επιλέγονται οι τελευταίες επτά ημέρες και η τρέχουσα ημέρα.

Οι μετρήσεις των ζωτικών σημείων καταχωρούνται από την επιλογή «προσθήκη μετρήσεων» (Add measurements):

DR. GIORGIO IRINI
SERVICE OF IASO ATHENS / CARDIOLOGY
Emergency 22/02/2021

Samira London (30 Years)
Rec ID 1002861

GENERAL VIEW PREVIOUS VISITS RISK FACTORS DIAGNOSTIC TESTS DOCUMENTS MEDICATION EPISODE OVERVIEW CARE **VITAL SIGNS** NURSE NOTES PROTOCOLS

Measurements 15/02/2021 22/02/2021 Search

Measurements Table	Day	20/02/2021			21/02/2021				22/02/2021			
	Slot	7:00	15:00	23:00	00:00	07:00	15:00	23:00	00:00	07:00	15:00	23:00
Intake	Blood transfusion ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intravenous fluid ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oral intake ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Peg/parenteral nutrition ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Output	Drains ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Levin ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stoma ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urine ☒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Out	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balance per slot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balance per day	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 **Add Measures**

Intake

Intravenous fluid (ml)

 (max:3000)

Peg/parental nutrition (ml)

 (max:3000)

Oral intake (ml)

 (max:3000)

Blood transfusion (ml)

 (max:20000)

Blood transfusion Type: Red Blood cell transfusions

Output

Vomit/gastric aspirate Type: ΧΟΛΟΔΗ

Μόλις καταχωρηθούν οι παράμετροι ζωτικών σημείων, το ισοζύγιο των υγρών μπορεί να υπολογιστεί στην οθόνη που παρουσιάζεται ανωτέρω.

Από τη νέα ενότητα «Τιμές Ισοζυγίου Υγρών» (Fluid Balance Values), ο χρήστης του θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εύρος των ημερομηνιών που επιθυμεί να εμφανιστούν στον πίνακα του ισοζυγίου.

Ο υπολογισμός του ισοζυγίου υγρών θα γίνεται ανά ημέρα και σύμφωνα με τις ορισμένες χρονικές περιόδους εντός της ημέρας.

Samira London (30 Years)
Rec ID 1002861

Measurements Table

22/02/2021 22/02/2021 Search

		22/02/2021			
		00:00	07:00	15:00	23:00
Intake	Blood transfusion	0	0	150	0
	Intravenous fluid	0	0	500	0
	Oral intake	0	0	250	0
	Peg/parental nutrition	0	0	350	0
	Total In	0	0	1250	0
Output	Drains	0	0	100	0
	Levin	0	0	200	0
	Stoma	0	0	0	0
	Urine	0	0	150	0
	Total Out	0	0	450	0
Balance per slot		0	0	800	0
Balance per day		0	0	800	800

Η καρτέλα "Ζωτικά σημεία" ορίζεται διαφορετικά στους εξωτερικούς ασθενείς, τα Επείγοντα και τους Εσωτερικούς ασθενείς. Οι παράμετροι των εξωτερικών ασθενών καταγράφονται σε επίπεδο ασθενούς, ενώ στους Εσωτερικούς ασθενείς και τα Επείγοντα καταγράφονται σε επίπεδο περιστατικού.

2.1.2.10. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (NURSE NOTES)

Αυτή η καρτέλα δείχνει τις πληροφορίες που καταγράφονται από Νοσηλευτική εντός του περιστατικού.

2.1.2.11. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (PROTOCOLS TAB)

Όταν συμπληρώνεται ένα αίτημα χειρουργείου, δημιουργείται ένα πρωτόκολλο χειρουργείου.


GENERAL VIEW	PREVIOUS VISITS	RISK FACTORS	DIAGNOSTIC TESTS	DOCUMENTS	MEDICATION	EPISODE OVERVIEW	CARE	VITAL SIGNS	NURSE NOTES	PROTOCOLS
Q...										
Action	Creation Date	Protocol Name	Author	Department	Status	End Date				
	01/09/2020	General Surgery Orthopaedics	DR. Adamis	Maternity/Obstetrics	Open					

Η καρτέλα «Πρωτόκολλα» (Protocols) εμφανίζει τη λίστα όλων των πρωτοκόλλων που έχουν δημιουργηθεί στο αρχείο του ασθενούς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα πρωτόκολλα θα συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του χειρουργείου και σε εγχειρίδια άλλων πρωτοκόλλων.

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (EMERGENCY REPORTS)

Από την καρτέλα «Γενική εικόνα», το εικονίδιο «Συνταγογράφηση» (Reports) δίνει πρόσβαση στη λίστα αναφορών που μπορούν να συμπληρωθούν από τα Επείγοντα.



Το περιεχόμενο και η δημιουργία της αναφοράς φαρμάκων για να πάρει ο ασθενής στο σπίτι, «Δημιουργία συνταγής ΤΤΟ» περιγράφεται στον εγχειρίδιο της φαρμακευτικής αγωγής.


Το pdf που προκύπτει είναι προσβάσιμο από την καρτέλα «Γενική Εικόνα» και επίσης στην καρτέλα «Έγγραφα», στον υποφάκελο Αναφορές (Reports).

3.1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΠ (EMERGENCY REPORTS)

Το Ενημερωτικό ΤΕΠ μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τις πληροφορίες που είχαν καταγραφεί προηγουμένως.


Ο τύπος δεδομένων που θα συμπεριληφθεί αυτόματα στο Ενημερωτικό ΤΕΠ είναι προκαθορισμένος.

Αποκτήστε πρόσβαση στο Ενημερωτικό ΤΕΠ (Emergency Report) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Συνταγογράφηση» (Reports):



Συμπληρώστε τη φόρμα:

- Μόνο μια επιλογή στο λόγο εξιτηρίου μπορεί να επιλεγεί.



- Εάν επιλέξετε «Εισαγωγή Εσωτερικού ασθενή» (Inpatient admission) πρέπει να επιλεγεί ένα τμήμα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η επιλογή θα πρέπει να επιλέγεται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής θα μεταφερθεί από τα Επείγοντα στους Εσωτερικούς Ασθενείς. Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μια διαχειριστική ενέργεια που ονομάζεται Αλλαγή του τύπου του περιστατικού (Change of episode type), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ISH.

Report customization

Discharge date: 23/09/2020

☒ Include Risk factors ☒ Include digital signature

Discharge Reason

☐ Routine ☐ Disch Extern Hospital ☐ Self Discharge
☐ Death ☐ Repatriation ☐ Escape
☒ Inpatient Admission ☐ Other reason

Other reason:

Department:

1st Breast Clinic
1st Oncological Clinic
2nd Breast Clinic
2nd Oncological Clinic
Anaesthesia department
Cardiology
Cardiothoracic
Central laboratories
ENT
Gastroenterology

- Εάν επιλεγθεί το στοιχείο «Άλλος λόγος» (Other reason), το πεδίο ελεύθερου κειμένου θα είναι διαθέσιμο έτσι ώστε ο χρήστης να συμπεριλάβει τον λόγο που επιθυμεί. Για παράδειγμα, ο ασθενής αρνείται να νοσηλευτεί, ο ασθενής έχει φύγει χωρίς οδηγίες, κλπ.

Discharge Reason

☐ Routine ☐ Disch Extern Hospital ☐ Self Discharge
☐ Death ☐ Repatriation ☐ Escape
☐ Inpatient Admission ☒ Other reason

Other reason:

Department:

Μετά την επιλογή των προηγούμενων παραμέτρων, ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου με το προκαθορισμένο περιεχόμενο, όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο ή και να προσθέσει πληροφορίες. Η λειτουργικότητα του προτύπου δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν την αναφορά, καθώς παρουσιάζει τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο αρχείο του ασθενή και επιτρέπει στο χρήστη να τις επεξεργαστεί πριν από την αποθήκευση.

Emergency Report

Diagnosis
A01.3 ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ C { SURGERY }

Μόλις ολοκληρωθεί το Ενημερωτικό ΤΕΠ, δημιουργείται ένα αρχείο pdf στο σύστημα παρόμοιο με το ακόλουθο και μπορεί να εκτυπωθεί:



Department
OBSTETRICS and
GYNAECOLOGY

Hospital number
1001021

Adm. Consultant

PAT Name
Marc Sheridan

DOB
02/07/1962

Diagnosis

Gender
MALE

Emergency Report

Admission 1/09/20

Reason:

Discharge 23/09/20

Destination: other

Diagnosis
A01.3 ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ C (SURGERY)

Cause
other

Signed by DR. Adamis
GMC number: 101010101
September 23, 2020

If the patient gets worse or new symptoms appear, go back to the Emergency unit.
The patient has been informed that the Emergency diagnosis is based on an initial Clinical Trial and basic complementary

1 / 1

Το pdf είναι διαθέσιμο στην καρτέλα «Γενική Εικόνα».

DR. ADAMIS
SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS

Emergency
23/09/2020



← ♂ Marc Sheridan (38 Years)
Rec ID 1001021

NURS REQUEST DIAGNOSIS TREATMENTS RECOMMEND REPORTS FILE Print

GENERAL VIEW

PREVIOUS VISITS

RISK FACTORS

DIAGNOSTIC TESTS

DOCUMENTS

MEDICATION

EPISODE OVERVIEW

CARE

VITAL SIGNS

NURSE NOTES

PROTOCOLS

WEDNESDAY 23 September 2020

17:09 DR. Adamis

Care : [Breathing exercises] Suspended

Care : [Protective mechanical constraints] Suspended

Care : [Protective mechanical constraints] Every 6 Hours

18:18 DR. Adamis

Diagnosis : A01.3 ΠΑΡΑΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ C (Surgery)

Attendance Report : Discharge Report: DISCHARGE_EMR_GYN_DR. Adamis [View document](#)

IFTM - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY


IFTM - OBSTETRICS and GYNAECOLOGY

DR. Adamis


DR. Adamis

Επίσης, στην καρτέλα Έγγραφα, στον υποφάκελο Αναφορές (Reports).

4.1.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (RISK ASSESSMENT – ALERTS)



- Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αξιολόγησης κινδύνου πτώσης και του σχεδίου νοσηλευτικής περίθαλψης (Stratify fall risk assessment and nursing care plan), σε περίπτωση που ο χρήστης απαντήσει ναι σε τουλάχιστον μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν πριν από τα πρώτα πεδία υπογραφής, θα ενεργοποιηθεί το εξής εικονίδιο:



Complete within 6 hours of admission or transfer and review:

- Following a fall or any change in patient's condition
- Weekly in acute care. Specify review period in long stay (eg weekly or monthly)
- Involve patient and family in assessment and action planning, taking into account a patient's ability to understand/retain information
- All 'YES' answers must be actioned but the examples given should be considered as prompts and are not an exhaustive list
- Multifactorial Actions and Interventions MUST be reviewed with each reassessment and signed and dated in the right hand column

Is the patient over age 65? ▲

☐ Yes
☐ No

Is this a surgical patient? ▲

☐ Yes
☐ No

Fallen since last assessment? ▲

☐ Yes
☐ No

History of falls? ▲

☐ Yes
☐ No

History of falls on anticoagulants? ▲

☐ Yes
☐ No

History of low trauma fractures, osteoporosis/lives in care home? ▲

☐ Yes
☐ No

On medications that lower BP or cause dizziness? ▲

☐ Yes
☐ No

Medically unwell, eg scoring on NEWS, fallen or at risk of seizures? ▲

☐ Yes
☐ No

Agitated, restless, impulsive, disorientated or confused? THINK DELIRIUM and its cause ▲

☐ Yes
☐ No

Prescribed sedatives, hypnotics, antipsychotics or diuretics? ▲

☐ Yes
☐ No

Needs help to stand and/or walk? ▲	☐ Yes	☐ No
Tries to walk unaided but unsafe, eg to toilet? ▲	☐ Yes	☐ No
Uses walking aids? ▲	☐ Yes	☐ No
Foot problems? ▲	☐ Yes	☐ No


Sight and/or hearing impairment? ▲	☐ Yes	☐ No
Glasses or hearing aid unavailable? ▲	☐ Yes	☐ No
Numbness, weakness or spatial perception problems? ▲	☐ Yes	☐ No

Agitated, restless, impulsive, disorientated or confused? THINK DELIRIUM and its cause ▲	☐ Yes	☐ No
---	---------------------------	--------------------------

Are measures required to reduce risk of harm? ▲	☐ Yes	☐ No
Are there recurrent falls? ▲	☐ Yes	☐ No

Other risks highlighted by family? ▲	☐ Yes	☐ No
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------

- Όταν στην Αξιολόγηση αυτοχορήγησης φαρμάκων (Medication self-administration assessment), συμπληρώνεται το πεδίο «Ημερομηνίες Επαναξιολόγησης» (reevaluation dates) , αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται



Assessment results ⚠


☐ The patient is deemed able to safely self-administer medications
☐ The patient is deemed unable to safely self-administer medications, for the following reasons:

Admitting Consultant: Theo Adamis

 Re-evaluation dates:

Timestamp: :
 Signature: GMC number:

- Στο εικονίδιο «Εκτίμηση κινδύνου» (Risk assessments), είναι διαθέσιμη η αξιολόγηση Επειγόντων (Emergency assessment).



Ο χρήστης θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία και θα υποδείξει το επίπεδο του Επειγόντος περιστατικού. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Επειγόντων του ΕΧΗ δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος κλίμακες ή υπολογισμούς και τα περισσότερα πεδία είναι προαιρετικά, καθώς δεν ακολουθεί συγκεκριμένα επιχειρησιακά πρότυπα.

ESI Level

Level 1
 Level 2
 Level 3
 Level 4
 Level 5

Pain Assessment ⚠

Μόλις αποθηκευτεί και υπογραφεί, το επιλεγμένο επίπεδο θα εμφανιστεί στη λίστα εργασιών Επειγόντων:

DR. ADAMIS SERVICE OF IASO ATHENS / MATERNITY/OBSTETRICS								
Emergency 23/09/2020								
6 of 6								
Action	Triage	Time	Observ. Box	Patient	G	Age	Rec ID	Alerts
		11/09 10:35		Alvaro E/ENH E/ENH	♂	30	1001177	
	III	11/09 10:18		E/ENH1 E/ENH E/ENH	♂	35	1001237	
	II	11/09 12:21	Pediatric room Outp 2	Monica Forth Forth	♀	36	1001175	
	I	02/09 12:44	Bed 5	Marta Marta Marta	♀	6 m	1001035	
		27/07 09:58	Bed 3	Rose Holland Holland	♀	31	1000905	
		01/09 13:39		Marc Sheridan Sheridan	♂	38	1001021	

4.2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (NURSING CARE)

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο εικονίδιο Νοσηλευτικής Φροντίδας (Nursing care):



4.2.1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (NURSING CARE – ALERTS)

- Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν μια ερώτηση σχετικά με λοιμώδεις ασθένειες απαντάται στην Αξιολόγηση Εισαγωγής (Admission Assessment).



Infections

Please tick if you have or have had any of the following infections

☐ Hepatitis	☐ HIV	☐ Malaria
☐ Pseudomonas	☐ Tuberculosis (TB)	☐ SARS
☐ MRSA	☐ Wound or leg infection in past six months	☐ C. difficile
☐ CPO / Carbapenem resistant organisms	☐ ESBL	

Please tick if any of the below apply to you

☐ I have spent more than 24 hours in a UK or overseas hospital in the last 12 months	☐ Contact with other communicable infections in last three months	☐ I am a healthcare professional
		☐ I have an open wound

- Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν στην Αξιολόγηση Εισαγωγής (Admission Assessment) απαντάται η τελευταία ερώτηση που αφορά τις «σχετικές πληροφορίες»

(relevant information).



According to the information gathered, should the Relevant Information alert be triggered? ⚠

☐ Yes ☐ No

Timestamp

Signature

4.3. ΆΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (OTHER QUESTIONNAIRES)

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια βρίσκονται στο εικονίδιο «Άλλα ερωτηματολόγια» (Other Questionnaires):

