



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016




Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Abraxane[®]

nanoparticle albumin bound paclitaxel



ABX-KTX-BR-4/2015



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γένεσις Φάρμα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Βλάχος Νικόλαος

Γραμματέας: Ζερβομανωλάκης Ιωάννης

Ταμίας: Βούρτσιν Αθηνά

Μέλη: Κατάμης Αντώνης

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Τρυφωνόπουλος Δημήτρης

Φαλιάκου Ελένη

Υπό τις αιγίδες των:



Α' & Β' Μαιευτική
& Γυναικολογική
Κλινική Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ &
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**



**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ**



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΝΝΑΔΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α

Ελληνική Εταιρία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής (Ε.Ε.Δ.Α.), σας προσκαλούμε στην πρώτη ημερίδα της Εταιρίας μας, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Α' και της Β' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αίθουσα διαλέξεων της Κλινικής ΙΑΣΩ, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν χαράξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση νέων ασθενών με καρκίνο οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια μετά την αποθεραπεία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από το εθνικό κέντρο συντονισμού για την αντιμετώπιση του καρκίνου (National Comprehensive Cancer Network) NCCN περιλαμβάνουν μέτρα για διατήρηση αναπαραγωγής σε όλα τα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας πριν από κάθε γοναδοτοξική θεραπεία.

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια σε αυτό το σκοπό στην χώρα μας αποτελεί όχι τόσο η έλλειψη εξοπλισμού και τεχνογνωσίας αλλά η έλλειψη ενημέρωσης, επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα αυτών των ασθενών.

Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος δημιουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής στην οποία σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη.

Σας προσκαλούμε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.hsfp.gr (Hellenic Society for Fertility Preservation).

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ένα πλήρες και ενημερωτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα θέματα διατήρησης αναπαραγωγής τόσο από την πλευρά των γυναικολόγων αλλά και των ογκολόγων χημειοθεραπευτών και των χειρουργών μαστού.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Εταιρίας μας με την Διεθνή Εταιρία Διατήρησης Αναπαραγωγής (International Society for Fertility Preservation) έχουν προσκληθεί διεθνούς εμβλεείας ομιλητές, με σκοπό να μας παρουσιάσουν την εμπειρία τους στα θέματα διατήρησης γονιμότητας σε άλλες χώρες.

Ελπίζουμε αυτή μας η συνάντηση να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγή της αντίληψης που επικρατεί....

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Νικόλαος Βλάχος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

08:30 – 09:00 Προσέλευση – Εγγραφές

09:00 – 09:40 Χαιρετισμοί
Διακομανώλης Εμμ., Κρεατσάς Γ., Πετρόπουλος Π., Βλάχος Ν.

09:40 – 10:00 Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Κρεατσάς Γ., Βλάχος Ν.
Ισορροπώντας σε ένα τεντωμένο σχοινί
Μακρυγιαννάκης Α.

10:00 – 11:30 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Νταφόπουλος Κ., Βενιζέλος Β., Δαρδούφας Κ.

Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
Βούρτση Αθ.

Καρκίνος μαστού σε νέες γυναίκες: μία διαφορετική οντότητα
Φαλιάκου Ελ.

Χημειοθεραπεία και χημειοτοξικότητα
Στριμπάκος Α.

Επίδραση της ακτινοθεραπείας στην αναπαραγωγή
Τριχάς Μ.

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – καφές

12:00 – 13:30 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Καπάμης Α., Βλάχος Ν., Σταυρίδη Φ.

How to establish a clinical service of fertility preservation
Patrizio Ρ.

Φαρμακευτική προφύλαξη πριν τη χημειοθεραπεία:

Νέα φάρμακα;

Τρυφωνόπουλος Δ.

Υπογονιμότητα σε ασθενείς με ιστορικό νεοπλασματικών ή αιματολογικών νοσημάτων παιδικής ηλικίας
Κατσιμπάρδη Κ.

Νέες χειρουργικές τεχνικές για διατήρηση αναπαραγωγής στο
γυναικολογικό καρκίνο
Χαϊδόπουλος Δ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

13:30 – 14:30 Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 16:00 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Μαντζαβίνος Θ., Γαλάνη Ε., Γκούβαλης Σ.

Φυσιολογία της αναπαραγωγής: η έννοια του ωθηκικού αποθέματος
Κοντόπουλος Γ.

Πρωτόκολλα ωθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με καρκίνο
Βλάχος Ν.

Duplex protocol: Maximize oocyte yield over limited time
De Ziegler D.

Κρυσταλλοποίηση και αυτομεταμόσχευση ωθηκικού ιστού
Ζερβομανωλακής Ιωάνν.


16:00 – 16:30 Διάλειμμα – καφές

16:30 – 17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Σκαρλέας Χ., Πουλακάκη Φ., Βλάχος Ν.
Καρκίνος και σεξουαλικότητα
Λοσκητής Θ.

17:00 – 18:00 Ομιλίες και παρουσιάσεις οργανώσεων καρκινοπαθών
Eurogra Donna Hellas
“Άλμα Ζωής” Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
“Η Φλόγα” Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες

18:00 – 19:00 Συζήτηση με το κοινό
Συμπεράσματα



ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

De Ziegler Dom	MD, Professor and Head Div. Reprod. Endocr. and Infertility Université Paris Descartes - Hôp. Cochin
Patrizio Pasquale	MD, MBE, HCLD Professor Obstetrics & Gynecology Director, Yale Fertility Center & Fertility Preservation program
Ασκητής Θάνος	Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας
Βενιζέλος Βασίλειος	Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Νοσ/μείο “Metropolitan”, Αθήνα
Βλάχος Νικόλαος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Βούρτση Αθηνά	MD, PhD, Ακτινοδιάγνωση Μαστού, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού
Γαλάνη Ελένη	MD, PhD Consultant Medical Oncologist Metropolitan Hospital Athens
Γκούβαλης Σπυρίδων	Χειρουργός Ουρολόγος - Παιδοουρολόγος
Δαρδούφας Κωνσταντίνος	Αν. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δ/ντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Θεραπευτήριο “Υγεία”, Αθήνα
Διακομανώλης Εμμανουήλ	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου “Ιασώ”
Ζερβομανωλάκης Ιωάννης	Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Βόννης, Εξειδικευμένος στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Institute of Life Ιασώ
Κατσιμπάρδη Αικατερίνη	Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Καττάμης Αντώνιος	Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας Παν/μίου Αθηνών
Κοντόπουλος Γεώργιος	MD, FACOG, Συνεργάτης Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Institute of Life Ιασώ
Κρεατσάς Γεώργιος	Καθηγητής, Δ/ντής Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Μακρυγιαννάκης Αντώνιος	Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Κρήτης
Μαντζαβίνος Θεμιστοκλής	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Νταφόπουλος Κωνσταντίνος	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
Πετρόπουλος Παρασκευάς	Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΕΜΓΕ
Πουλακάκη Φιορίτα	PhD, FEDS, Δ/ντρια Χειρουργός Μαστού, Νοσ/μείο “Metropolitan”, Αθήνα
Σκαρλέας Χρήστος	Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ακτινοχειρουργός, Αν. Δ/ντής Γ’ Nife
Σταυρίδη Φλώρα	MD, MSc, MRCP, Medical Oncologist Breast Specialist
Στριπάκος Αλέξιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Δ/ντής Δ’ Ογκολογικού Τμήματος “Ευρωκλινικής”, Αθήνα
Τριχάς Μιλτιάδης	Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αθήνα
Τρυφονόπουλος Δημήτριος	Ογκολόγος - Παθολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Άγιος Σάββας”, Αθήνα
Φαλιάκου Ελένη	MD, Χειρουργός Μαστού, Δ/ντρια Β’ Κλινικής Μαστού Νοσ/μείο “Μητέρα”
Χαϊδόπουλος Δημήτριος	Επικ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Παν/μίου Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής (Ε.Ε.Δ.Α.)

Μαιάνδρου 23, Αθήνα, τηλ. 2107795760, e-mail: info@hsfp.gr, web site: www.hsfp.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αίθουσα Διαλέξεων Κλινική ΙΑΣΩ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Ημερίδα θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με 3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιριών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα δοθούν μετά το πέρας της Ημερίδας από τη Γραμματεία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

MD congress

Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Τηλ.: 210 6074200, Fax: 210 6074222

e-mail: md@mdcongress.gr, Web site: www.mdcongress.gr

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

TardyFeron®

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ανεκτικότητα

Αποτελεσματικότητα

Συμμόρφωση

ΒΡΑΣΚΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει: 2,56,3 mg θειικού σιδήρου που αντιπροσώπων σε 80 mg στοιχειακού σιδήρου. **Αντενδείξεις** Αντενδείκνυται σε κάθε μη σιδηροπενική αναιμία εκτός εάν υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις για συνύπαρξη σιδηροπενίας. Ειδικότερα η χορήγηση αντενδείκνυται σε χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες (θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα), σιδηροβλαστικές αναιμίες (όπως π.χ. εκείνες που απαντούν στη χορήγηση πυριδοθίνης), αναιμίες από χρόνια νοσήματα ή σύμφυτη δερματική πρόφυση. Επίσης σε περιπτώσεις υπεραιμοσφαιρίας στο σίδηρο ή στα διάφορα άλλα συστατικά του σκευάσματος. Σχετική αντένδειξη εξάλλου είναι και η ηπατική κίρρωση εξαιτίας εναπόθεσης, πολλές φορές, αξιολογής ποσότητας σιδήρου στο ήπαρ. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση** Γενικά η θεραπεία των σιδηροπενικών αναιμιών πρέπει να γίνεται με χορήγηση σιδήρου από το στόμα. Οι υγιείς μορφές σιδήρου προτιμώνται σε παιδιά και σε ενήλικες με δυσφαγία. Συνιστάται η ανά 2-3 ημέρες βαθμιαία αύξηση της δόσης για τον περιορισμό και την αποφυγή των από του πεπτικού συστήματος ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες Όπως σε όλες τις θεραπείες με σκευάσματα σιδήρου, έτσι και με το TARDYFERON παρατηρείται αμείωωση των κοπράνων, χωρίς αυτό να θεωρείται ανησυχητικό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια, ναυτία, δυσκοιλιότητα), οι οποίες υποχωρούν με την ελάττωση της δόσης ή με την διακοπή της θεραπείας. Χρησιμοποιεί με ιατρική συνταγή. Λ.Τ. 2,95 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρματα
ΟΜΕΣ σε αντιβιοτικές ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΙΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Pierre Fabre
FARMACIA S.A.

Λ. Μεσογείων 350,
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582,
Fax. 210 7234 589

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε
την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε
στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας