Η ΕΜΕΙΣ
Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία | Ίαση | Στήριξη

Διοργανώνει

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση

Σάββατο 7 Νοεμβρίου & Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Με την ευγενική υποστήριξη της Κλινικής ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΙΑΣΩ
Β' Κλινική Μαστού

Τελικό Πρόγραμμα

ΙΑΣΩ
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

Λεωφ. Κηφισίας 37-39 / 151 23, Μαρούσι Αττικής / Τηλ.: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / Email: info@iaso.gr

P.R.C. Congress & Travel
...helping to distribute knowledge

Γραμματεία: PRC CONGRESS & TRAVEL
Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα | Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7711673,
Fax: 210 7711289 | www.prctravel.gr | Email: congress3@prctravel.gr

Gadovist® 1.0

Gadobutrol



Gadovist PFS
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και Κύπρο:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, Μαρούσι 151 25,
Τηλ.:+ 30 210 6187500
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ. +357 22483858
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ. +30 2106187742, Fax: +30 2106187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
PP-GAD-GR-0017-1
10 2020

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή: ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνώστη.

Clear Direction. From Diagnosis to Care.

HerediGENE

Τα γονίδιά σας μιλούν, εμείς μεταφράζουμε.

Το τεστ HerediGENE είναι μία πολυ-γονιδιακή εξέταση, η οποία αναλύει πλήρως 36 γονίδια, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων *BRCA1* και *BRCA2*, τα οποία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού, ωοθηκών, εντέρου καθώς και άλλων καρκινικών συνδρόμων.

Διεθνείς Οδηγίες		
	Επιλεγμένοι Ασθενείς	Όλοι οι Ασθενείς
NCCN	✓[1]	
ASCO	✓[2]	
American Society of Breast Surgeons (ASBrS)		✓[3]
ESMO	✓[4]	

1. The National Comprehensive Cancer Network. Genetic/Familiar High Risk Assessment: Breast , Ovarian and Pancreatic (Version 1.2020)

2. Robson, Mark E., et al. American Society of Clinical Oncology policy statement update: genetic and genomic testing for cancer susceptibility. Journal of Clinical Oncology 33.31 (2015): 3660-3667.

3. Manahan ER, et al. Consensus Guidelines on Genetic Testing for Hereditary Breast Cancer from the American Society of Breast Surgeons. Ann Surg Oncol. 2019;26(10):3025–3031.

4. Paluch-Shimon, S., et al. Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for cancer prevention and screening. Annals of Oncology 27.suppl_5 (2016): v103-v110.

Genekor

Λ. Σπάτων 52, Γέρακας - Τ. 210 6032138 F. 210 6032148
www.genekor.com - info@genekor.com

Arvekap® 3,75mg
triptorelin

IPSEN
Innovation for patient care

11 ARV 11.25/3,75-ΒΣΕΠ 2020

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ως επικουρική θεραπεία σε συνδυασμό με ταμοξιφαίνη ή με αναστολέα αρωματάσης, σε ενδοκρινικά ανταποκρινόμενο καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου, σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, οι οποίες είναι επιβεβαιωμένα προεμμηναυσιακές, μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας[1].

1. Arvekap® 3,75mg, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος σε επόμενη σελίδα του εντύπου.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN
Innovation for patient care

IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα Φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην **1η Επιστημονική Διαδυκτιακή Διημερίδα,** την οποία διοργανώνει η **ΕΜΕΙΣ (Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία - Ίαση - Στήριξη)** η οποία διεξάγεται Διαδυκτιακά στις 07 και 08 Νοεμβρίου 2020.

Στόχος της Διαδυκτιακής Διημερίδας είναι η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, η ενημέρωση για τα τελευταία δεδομένα και η προαγωγή της έρευνας. Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων και παλαιότερων συναδέλφων, είναι σήμερα πολυτιμότερη από ποτέ. Η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές συναντήσεις είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας στην ιατρική πράξη σε ένα επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά απαιτητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης MD, PhD
Χειρουργός Μαστού
Ιδρυτής & Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.
Διευθυντής Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ



Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ.

Τα δάκτυλα, σαν μέσο αυτοεξέτασης, και ο τακτικός απεικονιστικός έλεγχος (μαστογραφία και υπέρηχος) μπορούν να διαγνώσουν πρώιμα τον καρκίνο του μαστού, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά ίασης. Μην τα αμελείς.

www.iaso.gr

ΙΑΣΩ

Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΙΑΣΩ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ε.Μ.Ε.Ι.Σ Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία | Ίαση | Στήριξη
Λεωφόρος Κηφισίας 102, 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΑΣΩ
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΙΑΣΩ
Β' Κλινική Μαστού

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος	Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος	Παπαδημητρίου Χρήστος
Γραμματέας	Μαραγκουδάκης Ευάγγελος

Μέλη

Βενιζέλος Βασίλειος
Γάκης Βασίλειος
Γιασσάς Στυλιανός
Γροσομανίδης Δημήτριος
Καραγεωργοπούλου Σοφία
Κοντογιάννη Παναγιώτα
Κουφουδάκης Διονύσιος
Κυριακού Γρηγόρης
Μπαλαφούτα Μυρσίνη
Μπαλτάς Δημοσθένης
Νόννη Αφροδίτη
Ντασίου Παναγιώτα
Πανούσης Δημήτρης
Παρασκευάκου Γεωργία
Παρασκευόπουλος Σταύρος
Παυλάκη Αικατερίνη
Πούλου Λουκία
Σταφυλά Βάνια
Φωστήρα Φλωρεντία
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος	Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος	Μαραγκουδάκης Ευάγγελος

Μέλη

Γροσομανίδης Δημήτριος
Νόννη Αφροδίτη
Παπαδημητρίου Χρήστος
Παυλάκη Αικατερίνη
Φωστήρα Φλωρεντία

ΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δρ. Σταματίου Γεώργιος, Μ/Γ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ
Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.) Καθηγητής Μαιευτικής / Γυναικολογίας Εμβρυομητρικής & Περιγεννητικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Διευθυντής Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ
Διακομανώλης Εμμανουήλ, Καθηγητής Μαιευτικής / Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση ευχαριστούν τις Εταιρείες που ακολουθούν οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίησή της:

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES
Shaping the future of surgery

ΧΟΡΗΓΟΙ

ariti® Δίπλα στον άνθρωπο

amoena

BAYER Bayer

BD

BARD has joined BD

Genekor Committed to Biotechnological Innovation

ΙΑΣΩ Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

IPSEN Innovation for patient care

KARYO MOLECULAR DIAGNOSTICS LABORATORY

MEDTEQ

MILIMED

NOVARTIS

PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES est. 1914

Pfizer Oncology

RAFARM

Roche

SIEMENS Healthineers

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

P.R.C. Congress & Travel
...helping to distribute knowledge

Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα
Tel: +30 210 7711673, Fax: +30 210 7711289
Email: congress3@prctravel.gr
Web Site: www.prctravel.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Διαδυκτιακής Διημερίδας: Σάββατο 07 & Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020
Web Site: www.prctravel.gr

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BARCODE:

Διημερίδα Καρκίνος Μαστού και οι σύγχρονες προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση
Παρακαλούμε σκανάρετε το παρακάτω barcode μέσω της εφαρμογής Let's Congress App.
Please scan the barcode below, from Let's Congress app

Απαραίτητη Προυπόθεση: Εαν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Let's Congress mobile app, παρακαλούμε «κατεβάστε» την απο το παρακάτω link (συμβατό για ios και android)

Necessary Condition: Necessary Condition: If you haven't already installed Let's Congress mobile app, download it from the following link (both android and ios versions)

https://corp.letscongress.eu Let's Congress

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

*Το QRCode που λάβατε στο email σας, προσωποποιεί τον κάθε σύνεδρο και αποτελεί το ηλεκτρονικό του badge (e-badge) καθ' όλη την διάρκεια της Διαδυκτιακής Διημερίδας.

Σύνεδρος με Διαδικτυακή Παρουσία - Web user

Εφόσον έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε την Διαδυκτιακή Διημερίδα μέσω Web (live streaming) καταχωρείτε στο site το email με το οποίο έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας, προκειμένου να παραλάβετε τον μοναδικό κωδικό εισόδου (one time password) και να παρακολουθήσετε την Διαδυκτιακή Διημερίδα.
Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης γίνεται αυτόματα και η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης.
Παράλληλα στο site υπάρχει αναρτημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και κάθε φορά ποια είναι η τρέχουσα συνεδρία και ο τρέχων ομιλητής.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, έχει χορηγήσει 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους συμμετέχοντες.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία της Διαδυκτιακής Διημερίδας θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Σάββατο | 07 Νοεμβρίου 2020 | 09.30 - 19.15

Κυριακή | 08 Νοεμβρίου 2020 | 09.00 - 15.30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της Διαδυκτιακής Διημερίδας θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων (preview desk) . Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick σε PPT ή PDF format), τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Στους συνεδριακούς χώρους παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi). Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι διαθέσιμος από τη γραμματεία της Διημερίδας.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

09.15 - 09.30 **Χαιρετισμοί**

Ξεπαπαδάκης Γρηγόρης MD, PhD, Πρόεδρος ΕΜΕΙΣ - Πρόεδρος Διημερίδας

Δρ. Σταματίου Γεώργιος, Μ/Γ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ

Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.) Καθηγητής Μαιευτικής / Γυναικολογίας Εμβρυομητρικής & Περιγεννητικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Διευθυντής Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΙΑΣΩ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ

09.30 - 10.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1**

Διαγνωστική παθήσεων μαστού - Επηρεάζουν τη θεραπευτική απόφαση;
Προεδρείο: Δημητρόπουλος Νικόλαος - Πούλου Λουκία - Λαζάρου Σπυρίδων

1. U/S βιοψία, στερεοβιοψία — **Μαλακάσης Πέτρος 12'**
2. Συνήθη σφάλματα birads — **Αγγελόπουλος Μιχαήλ 12'**
3. Εντοπιστική μαστογραφία έναντι της τομοσύνθεσης στην ανάδειξη και αξιολόγηση μικροαποτιτανώσεων — **Μπεχράκη - Σαρίδου Ελισσάβετ 12'**
4. Απεικονιστική και κλινική συσχέτιση ευρημάτων. Αποκρυπτογραφώντας το χάρτη του θησαυρού. — **Κουφουδάκης Διονύσιος 12'**
5. Η συμβολή της κυτταρολογικής εξέτασης στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού — **Βιδάλη Ιωαννίνα 10'**

10.30 - 11.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2**

Διαχείριση μασχάλης την εποχή του φρουρού
Προεδρείο: Μπαλτάς Δημοσθένης - Φαλιάκου Ελένη - Δημητρακάκης Κωνσταντίνος

1. Τεχνική χαρτογράφησης — **Σταφυλά Βάνια 12'**
2. Πόσο μπορούμε να περιορίσουμε τη χειρουργική της μασχάλης; — **Γροσομανίδης Δημήτριος 12'**
3. Μπορεί να αποφευχθεί ο ALND στη μετατροπή N+ σε No; — **Χατζόπουλος Κωνσταντίνος 12'**
4. Πώς αντιμετωπίζει ο ακτινοθεραπευτής τη μασχάλη την εποχή του φρουρού; — **Τσιπνίδου Ελένη 12'**

11.30 - 12.00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Με την ευγενική Χορηγία της** NOVARTIS

Προεδρείο: Παπαδημητρίου Χρήστος - Ξεπαπαδάκης Γρηγόρης

«Στοχεύοντας στο όφελος της επιβίωσης στον HR+/HER2- αBC»

Αθανασιάδης Ηλίας 30'

12.00 - 12.30 **Διάλειμμα**

12.30 - 13.00 **Διάλεξη**

Προεδρείο: Ξεπαπαδάκης Γρηγόρης - Ασκοξυλάκης Ιωάννης

Αποκλιμάκωση χειρουργικής στον καρκίνο του μαστού

Μαρκόπουλος Χρήστος 30'

13.00 - 14.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3**

Ειδικοί καρκίνοι

Προεδρείο: Γιαννούλης Κλεάνθης - Γιασσάς Στυλιανός - Πουλακάκη Φιορίτα

1. Λοβιακός διηθητικός και μη καρκίνος μαστού. Απεικόνιση - χειρουργική αντιμετώπιση - πρόληψη — **Γάκη Βασιλική 12'**
2. T1a No Mo, HER2+ Καρκίνοι: (επικουρική θεραπεία) — **Καραγεωργοπούλου Σοφία 12'**
3. Νεότερες θεραπευτικές επιλογές στον μεταστατικό HER+ καρκίνο μαστού — **Παπαδόπουλος Γεώργιος 12'**
4. Σε νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό καρκίνο μαστού έχει νόημα η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία; — **Σταθουλοπούλου Μαρουλιώ 12'**

14.00 - 14.30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Με την ευγενική Χορηγία της** Genekor

Προεδρείο: Ξεπαπαδάκης Γρηγόρης

Oncotype DX η αξία της πρόβλεψης στη διαχείριση του πρώιμου καρκίνου μαστού

Τσούλος Νικόλαος

14.30 - 15.00 **Διάλειμμα**

15.00 - 16.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4**

Γονιδιακές υπογραφές

Προεδρείο: Καναλουπίτη Δήμητρα - Καραγεωργοπούλου Σοφία - Φωστήρα Φλωρεντία

1. Κληρονομικότητα και ενδείξεις γονιδιακού ελέγχου — **Φωστήρα Φλωρεντία 12'**
2. Γονιδιακές υπογραφές σε No/N1 όγκους oncotype - mamaprint — **Γιασσάς Στυλιανός 12'**
3. Στοχεύσιμες μεταλλάξεις κατόπιν γονιδιακού ελέγχου στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού — **Χριστοδούλου Χρήστος 12'**
4. Γονιδιακό προφίλ και ακτινοθεραπεία. Υπάρχει θέμα; Νομικό πλαίσιο — **Γεωργακόπουλος Ιωάννης 12'**

Σχολιαστής: Γιαννουκάκος Δρακούλης

16.00 - 16.45 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5**

Καρκίνος μαστού και κύηση

Προεδρείο: Βασιλόπουλος Ιωάννης - Σούσης Ιάκωβος - Ψαθάς Παναγιώτης

1. Διατήρηση της γονιμότητας στον καρκίνο του μαστού — **Πανούσης Δημήτριος 12'**
2. Εγκυμοσύνη μετά τη Χημειοθεραπεία — **Καναλουπίτη Δήμητρα 12'**
3. Χημειοθεραπεία και κύηση — **Μπαρμπούνης Βασίλειος 12'**

16.45 - 17.45 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6**

Ειδικά θέματα χημειοθεραπείας

Προεδρείο: Αθανασιάδης Ηλίας - Γροσομανίδης Δημήτριος - Παπαδόπουλος Γεώργιος

1. Διάρκεια αγωγής και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής — **Πανόπουλος Χρήστος 12'**
2. Κλινικά οφέλη ηλικιωμένων ασθενών με HER2+ ή TNBC — **Καναλουπίτη Δήμητρα 12'**
3. Αντιμετώπιση τοξικότητας στοχευουσών θεραπειών — **Στρατής Θεοχάρης 12'**
4. Βιοδείκτες CD 4/6 αναστολέων — **Ρές Ελένη 12'**

17.45 - 18.00 **Διάλειμμα**

18.00 - 19.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7**

Εισαγωγική χημειοθεραπεία

Προεδρείο: Μπαρμπούνης Βασίλειος - Σαλούστρος Εμμανουήλ

1. Πού είναι το standard-of-care; — **Παπαδημητρίου Χρίστος 12'**
2. Προεγχειρητική σταδιοποίηση καρκίνου μαστού. Επίδραση στη χειρουργική προσέγγιση και την ακτινοθεραπεία. Αλλάζει η απεικόνιση τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία; — **Πούλου Λουκία 12'**
3. Χειρουργική διατήρησης μαστού — **Παρασκευάκου Γεωργία 12'**
4. Ακτινοθεραπεία — **Πετεινέλη Έφη 12'**

19.00 - 19.30 **Διάλεξη**

Προεδρείο: Μαραγκουδάκης Ευάγγελος - Κουμαριανού Άννα

Life style

Ντρουφάκου Σταυρούλα 30'

19.30 - 20.00 **Διάλεξη**

Προεδρείο: Παπαδημητρίου Χρίστος - Λινάρδου Ελένη

Αλληλουχία των θεραπειών στον ορμονοευαίσθητο HER2 αρνητικό μεταστατικό καρκίνο μαστού.Ο ρόλος των CD4/6 αναστολέων, P13K και mTOR

Αθανασιάδης Ηλίας 30'

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

09.30 - 10.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 8**

Συμπληρωματικές θεραπείες
Μπορούν να αυξήσουν την επιβίωση;
Προεδρείο: Μαραγκουδάκης Ευάγγελος - Γιασσάς Στυλιανός

1. Φάρμακα πριν/μετά — **Παπανικολάου Σπύρος 12'**
2. Ακτινοθεραπεία — **Καραχοντζίτη Παρασκευή 12'**

10.00 - 10.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 9**

Γνωρίστε τη σύγχρονη Ακτινοθεραπεία
Προεδρείο: Τριχάς Μιλτιάδης - Γεωργακόπουλος Ιωάννης - Στεργιούλα Αναστασία

1. Απογείωση της τεχνολογίας. Η Ακτινοθεραπεία σήμερα — **Βερίγος Κοσμάς 10'**
2. Έλεγχος αναπνοής στην Ακτινοθεραπεία μαστού — **Παπαγεωργίου Σπυρίδων 10'**
2. Μερική ακτινοθεραπεία μαστού Επιταχυνόμενη ακτινοθεραπεία Λιγότερη χειρουργική, λιγότερη Ακτινοθεραπεία; Πότε; — **Κωνσταντέλος Ιωάννης 12'**

10.30 - 11.00 **Εκπαιδευτική Ομιλία**

Προεδρείο: Παυλάκη Αικατερίνη - Κεραμόπουλλος Αντώνιος

8η AJCC σταδιοποίηση του καρκίνου μαστού και ορολογία της ιστολογικής απάντησης
Νόννη Αφροδίτη 25'

11.00 - 11.30 **Διάλειμμα**

11.30 - 12.15 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 10**

Αποκατάσταση μαστού
Προεδρείο: Βενιζέλος Βασίλειος - Γροσομανίδης Δημήτριος - Αναστασάκου Κορνηλία

1. Άμεση — **Παρασκευόπουλος Στ. 12'**
2. Απώτερη — **Γραββάνης Ανδρέας 12'**
3. Ακτινοθεραπεία και αποκατάσταση — **Μπαλαφούτα Μυρσίνη 12'**

Σχολιαστής: Φουστάνος Ανδρέας

12.15 - 13.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 11**

Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού.
Απεικόνιση στον φλεγμονώδη καρκίνο
Προεδρείο: Καρυδά Ειρήνη - Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

1. Ο ρόλος της συστηματικής θεραπείας — **Γιασσάς Στυλιανός 12'**
2. Ο ρόλος της χειρουργικής — **Ντασίου Παναγιώτα 12'**
3. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας — **Γιαννακούρας Γεώργιος 12'**

13.00 - 13.30 **Διάλεξη**

Προεδρείο: Μαλακάσης Πέτρος - Κυριάκου Γρηγόρης
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην 2D Ψηφιακή Μαστογραφία και στην 3D Ψηφιακή Τομοσύνθεση
Δημητρόπουλος Νικόλαος

13.30 - 14.15 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 12**

Χειρισμός ολιγομεταστατικής νόσου (Μέρος α)
Μπορεί να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση
Προεδρείο: Παπαδημητρίου Χρίστος - Μαραγκουδάκης Ευάγγελος

1. Εγκέφαλος και παρασπονδυλικές μάζες — **Βουγιούκας Βασίλειος 12'**
2. Πνεύμων — **Ηλιάδης Κοσμάς 12'**
3. Ήπαρ - χειρουργική RF — **Κόντης Ιωάννης 12'**

14.15 - 15.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 13**

Χειρισμός ολιγομεταστατικής νόσου (Μέρος β)
Ειδικά θέματα
Προεδρείο : Βερίγος Κοσμάς - Πετεινέλη Έφη

4. Στερεοταξία — **Τριχάς Μιλτιάδης 12'**
5. Χημειοθεραπεία. Πριν ή μετά και γιατί; — **Γιασσάς Στυλιανός 12'**
3. Παράδειγμα ετερογένειας καρκίνου του μαστού. Βιοψία στη μετάσταση — **Καραγεωργοπούλου Σοφία 12'**

15.00 - 15.30 **Συμπεράσματα - Λήξη Διημερίδας**

MAMMOMAT Revelation

What's new with VC20?

With 50° Wide-Angle Tomosynthesis Superior by design.

siemens-healthineers.com/mammomat-revelation



SIEMENS Healthineers

Dexaleau®

Dexamethasone

ADV/DEXAL/03/RAF/02.2019

ΠΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα • Τηλ.: 210 6776550-1, 210 6776398 • Fax: 210 6776552
info@rafarm.gr www.rafarm.gr

RAFARM

Λίστα Ομιλητών / Προέδρων

Σάββατο 7 Νοεμβρίου & Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
MD, PhD, Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Κέντρου Απεικόνισης Μαστού,
Νοσοκομείο ΛΗΤΩ, Αθήνα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ογκολόγος Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής "ΜΗΤΕΡΑ"
Επικ. Καθηγητής Ογκολογίας Northwestern University Η.Π.Α,
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
MD, FEBS (Breast Surgery), Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρουργός Ογκολόγος - Μαστού, Διευθυντής Μονάδας Μαστού,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιατρός Αναπαραγωγής, Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος,
a. Praticien Attaché CHU Cochin, Paris, Μέλος Δ.Σ. ΙΑΣΩ & Institute of Life ΙΑΣΩ,
Αθήνα

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής και Μονάδας Μαστού,
Θεραπευτήριο METROPOLITAN, Αθήνα

ΒΕΡΙΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής,
401 ΓΣΝΑ, Αθήνα

ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου ΙΑΣΩ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νευροχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου
Freiburg και Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής Εγκεφάλου και
Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Α' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Δ.Θ.Κ.Α.
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, ΑΠΘ, Α' Πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Νοσοκομείο 401,
Συνεργάτης Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
Διευθυντής Ερευνών Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής Ινστιτούτου
ΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα

ΓΙΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής -
Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ
METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα

ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Διευθυντής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής,
Θεραπευτήριο METROPOLITAN, Αθήνα

ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακτινολόγος Μαστού, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
ΔΕΛΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗ Απεικόνιση, Αθήνα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α.
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος,
Κέντρο Ακτινοθεραπεύτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επίκ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής - Συντονιστής Α' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΚΑΡΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, MD, PhD
Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολόγος Ογκολόγος, Αιμο Ογκολογική Μονάδα,
4η Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
MD PhD MSc FEBS DTTA DIMC RCSEd, Χειρουργός Μαστού,
Λευκωσία Κύπρος, Λευκωσία

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Χειρουργός,
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ακτινολόγος, Ακτινοδιαγνώστης Μαστού,
Αθήνα

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
MD PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Imperial College London,
Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής,
Θεραπευτήριο METROPOLITAN, Αθήνα

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ακτινολόγος, Διευθυντής Κέντρου Μαστού,
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ,
Αθήνα

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MD, MPhil-UK, PhD,FEBS, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Τμήματος Χειρουργικής
Μαστού της UEMS, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Ογκολογικής Κλινικής
Νοσοκομείο METROPOLITAN, Αθήνα

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Κλινική ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Γυναικολόγος - Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Α΄ Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ,
Αθήνα

ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ακτινοδιαγνώστης, Συνεργάτης Τμήματος Απεικονίσεων και Επεμβατικής
Ακτινολογίας Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΝΟΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ, Αθήνα

ΝΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, MD
Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΝΤΡΟΥΦΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Γ' Ογκολογικής Κλινικής
Θεραπευτήριο METROPOLITAN, Αθήνα

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, MD, PhD
Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος,
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, MD, PhD, FEBS
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Β' Κλινική Μαστού ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ακτινοφυσικός, Υπεύθυνος Τμήματος Ιατρικής Φυσικής,
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστ. Συνεργάτης,
Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, Αθήνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
Ογκολόγος Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Χειρουργός Μαστού,
Όμιλος ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Πλαστικός Χειρουργός,
Κλινική ΙΑΣΩ & METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΠΕΤΕΙΝΕΛΗ ΕΦΗ
Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΦΙΟΡΙΤΑ
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Μαστού
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα

ΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, MD, MSc, PhD
Συνεργάτης Μονάδας Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΡΕΣ ΕΛΕΝΗ
Παθολόγος Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμ. Α΄
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι", Αθήνα

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Ιατρός Αναπαραγωγής, Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος,
Κλινική ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΩ
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού,
Θεραπευτήριο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, Αθήνα

ΣΤΑΦΥΛΑ ΒΑΝΙΑ
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο ΡΕΑ, Αθήνα

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ,
Τμήμα Ελικοειδούς Ακτινοθεραπείας TomoTherapy "ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ"
Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής CyberKnife
"ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ", Αθήνα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ειδ. Παθολόγος, Β Ογκολογική Κλινική
Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, Αθήνα

ΤΡΙΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΣΙΠΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος,
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Chief Executive Officer Genekor,
Athens

ΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Β΄ Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
Πλαστικός Χειρουργός MD, PhD, CCBC
Αναπλ. Καθηγητής, Κλινική ΙΑΣΩ, Αθήνα

ΦΩΣΤΗΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, Ερευνήτρια Γ', ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος",
Συνεργάτιδα Β' Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χειρουργός Μαστού, Αν. Διευθυντής Δ΄ Κλινικής Μαστού,
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β΄ Ογκολογικής Κλινικής,
Θεραπευτήριο METROPOLITAN, Αθήνα

ΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ιατρός Αναπαραγωγής, Ιδρυτικό Μέλος MIYA
Institute of Life ΙΑΣΩ, Αθήνα

SUPERSONIC imagine

AIXPLORER MACH 30 AND AIXPLORER MACH 20

Intelligence and innovation in Ultrasound

ShearWave® PLUS



SonicPad®

New transducer family

Powered by ULTRAFAST the unique technology

HOLOGIC®

genius3D MAMMOGRAPHY EXAM™

ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Η **μοναδική** πιστοποιημένη από **FDA** για γυναίκες με πυκνούς μαστού

αποδείξεις, όχι υποσχέσεις

- Έως **65%** αύξηση ανίχνευσης διηθητικών καρκίνων συγκριτικά με τη 2D μαστογραφία
- **40%** μείωση στις επανακλήσεις
- Περισσότερες από **200** μελέτες αποδεικνύουν την κλινική αποτελεσματικότητα
- **Ακρίβεια** Η μοναδική συνθετική 2D μαστογραφία εγκεκριμένη από FDA στο να αντικαταστήσει την 2D
- Περισσότερες από **7,000** 3D Hologic εγκαταστάσεις παγκοσμίως
- **45%** μείωση δόσης με τη συνθετική 2D μαστογραφία
- **Χρόνος εξέτασης** 3.7s Η συντομότερη 3D εξέταση για μειωμένη πιθανότητα κίνησης ασθενούς και μειωμένο χρόνο συμπίεσης

PAPAPOSTOLOU
HEALTHCARE TECHNOLOGIES
est. 1914

ΑΘΗΝΑ Εθν. Αντιστάσεως 93 · 154 51 · Νέο Ψυχικό +30 210 67 90 000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πλ. Συντριβανίου 4 · 546 21 +30 2310 233 251
info@papapostolou.gr www.papapostolou.gr
ΠΑΤΡΑ · ΙΩΑΝΝΙΝΑ · ΗΡΑΚΛΕΙΟ · ΧΑΝΙΑ · ΛΑΡΙΣΑ · ΚΟΖΑΝΗ

SonoStar

Ασύρματο scanner διαγνωστικού υπέρηχου υψηλών προδιαγραφών

- Linear 7,5-10,0 MHz
- Convex 3,5-5,0MHz
- Phased Array 3,5-5,0MHz

Windows Android IOS

MEDTEQ

MEDTEQ M.IKE | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα | 210 2432500 | info@medteq.gr www.medteq.gr

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης **2.5 mg**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti® Δίπλα στον άνθρωπο

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο *«Ανεπιθύμητες Ενέργειες»* για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

IBRANCE (palbociclib) ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ 75 mg, 100 mg και 125 mg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Χρήση σκευασμάτων που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Όταν το IBRANCE χορηγείται σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης, είναι υποχρεωτική η ωοθηκεκτομή ή η καταστολή της λειτουργίας των ωοθηκών με χορήγηση αγωνιστή LHRH, λόγω του μηχανισμού δράσης των αναστολέων της αρωματάσης. Ο συνδυασμός του palbociclib με τη φουλβεστράντη σε προ/περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει μελετηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα αγωνιστή LHRH. Κρίσιμη σπλαγχνική νόσος. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του palbociclib δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με κρίσιμη σπλαγχνική νόσο. Αιματολογικές διαταραχές. Για ασθενείς που εμφανίζουν ουδετεροπενία Βαθμού 3 ή 4 συνιστάται διακοπή της δόσης, μείωση της δόσης ή καθυστέρηση στην έναρξη των κύκλων της θεραπείας. Θα πρέπει να διεξάγεται κατάλληλη παρακολούθηση (βλ. παράγραφο *«Ανεπιθύμητες Ενέργειες»*). Διάμεση πνευμονοπάθεια/πνευμονίτιδα. Μπορεί να παρουσιαστεί βαριάς μορφής, απειλητική για τη ζωή ή θανατηφόρα ILD ή/και πνευμονίτιδα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με IBRANCE, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Σε κλινικές δοκιμές (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3), το 1,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE παρουσίασε ILD/πνευμονίτιδα οποιουδήποτε βαθμού, 0,1% παρουσίασε βαθμού 3, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βαθμού 4 ή θανατηφόρες περιπτώσεις. Επιπλέον περιπτώσεις ILD/πνευμονίτιδας έχουν παρατηρηθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά, με την αναφορά θανατηφόρων περιστατικών (βλ. παράγραφο *«Ανεπιθύμητες Ενέργειες»*). Παρακολουθήστε τους ασθενείς για πνευμονικά συμπτώματα ενδεικτικά ILD/πνευμονίτιδας (π.χ. υποξία, βήχας, δύσπνοια). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν νέα ή επιδεινούμενα αναπνευστικά συμπτώματα και υπάρχει η υποψία ανάπτυξης ILD/πνευμονίτιδας, διακόψτε το IBRANCE αμέσως και αξιολογήστε τον ασθενή. Διακόψτε οριστικά το IBRANCE σε ασθενείς με βαριάς μορφής ILD ή πνευμονίτιδα. Λοιμώξεις. Καθώς το IBRANCE έχει μυελοκατασταλτικές ιδιότητες, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις. Λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο αντίστοιχο σκέλος σύγκρισης. Λοιμώξεις Βαθμού 3 και Βαθμού 4 εμφανίστηκαν αντίστοιχα στο 5,6% και το 0,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το IBRANCE σε οποιονδήποτε συνδυασμό (βλ. παράγραφο *«Ανεπιθύμητες Ενέργειες»*). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα λοίμωξης και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις. Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώσουν τους ασθενείς ώστε να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε επεισόδια πυρετού. Ηπατική δυσλειτουργία. Χορηγήστε το IBRANCE με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Νεφρική δυσλειτουργία. Χορηγήστε το IBRANCE με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, υπό στενή παρακολούθηση για σημεία τοξικότητας. Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς ή επαγωγείς του CYP3A4. Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το palbociclib. Το ενδεχόμενο συγχορήγησης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και κινδύνων. Εάν η συγχορήγηση με ισχυρό αναστολέα του CYP3A δεν μπορεί να αποφευχθεί, μειώστε τη δόση του IBRANCE στα 75 mg μία φορά την ημέρα. Όταν διακοπεί ο ισχυρός αναστολέας, αυξήστε τη δόση του IBRANCE (μετά από 3 – 5 ημιπεριόδους ζωής του αναστολέα) έως τη δόση που χρησιμοποιείτο πριν την έναρξη του ισχυρού αναστολέα του CYP3A. Η συγχορήγηση επαγωγέων του CYP3A μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη έκθεση στο palbociclib και κατά συνέπεια σε κίνδυνο έλλειψης αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χρήση του palbociclib με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης για τη συγχορήγηση του palbociclib με μέτριους επαγωγείς του CYP3A. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι σύντροφοί τους. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή οι άνδρες σύντροφοί τους πρέπει να χρησιμοποιούν μία μέθοδο αντισύλληψης υψηλής αποτελεσματικότητας ενώ παίρνουν το IBRANCE. Λακτόζη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του IBRANCE βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από 872 ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία (N = 527 σε συνδυασμό με λετροζόλη και N = 345 σε συνδυασμό με φουλβεστράντη) σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε HR-θετικό, HER2-αρνητικό προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT). Μειώσεις της δόσης ή τροποποιήσεις της δόσης λόγω οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκαν στο 38,4% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Οριστική διακοπή λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας αναφέρθηκε στο 5,2% των ασθενών που έλαβαν το IBRANCE σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ανεξαρτήτως συνδυασμού. Παρακάτω αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας με palbociclib στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων κατά την τελική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης (OS) ήταν 14,8 μήνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται ανά κατηγορία συχνότητας. Οι κατηγορίες συχνότητας ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10) και όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100). **Προτιμώμενος όρος**[α] *Πολύ συχνές:* Λοιμώξεις[β], ουδετεροπενία[γ], λευκοπενία[δ], αναιμία[ε], θρομβοπενία[στ], μειωμένη όρεξη, στοματίτιδα[ζ], ναυτία, διάρροια, έμετος, εξάνθημα[η], αλωπεκία, ξηροδερμία, κόπωση, εξασθένιση, πυρεξία, ALT αυξημένη, AST αυξημένη. *Συχνές:* Εμπύρετη ουδετεροπενία, δυσγευσία, όραση θαμπή, δακρύρροια αυξημένη, ξηροφθαλμία, επίσταξη, ILD/πνευμονίτιδα[˙,θ]. ALT= αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, AST= ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ILD=διάμεση πνευμονοπάθεια, N/n = αριθμός ασθενών. N/A=δεν εφαρμόζεται. ˙Ανεπιθύμητη αντίδραση στο φάρμακο (Adverse Drug Reaction, ADR) που εντοπίζεται μετά την κυκλοφορία στην αγορά. [α]Οι προτιμώμενοι όροι (PT, Preferred Terms) αναγράφονται σύμφωνα με το MedDRA 17.1. [β]Οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν όλους τους PT που αποτελούν μέρος της Κατηγορίας Οργανικού Συστήματος «Λοιμώξεις και παρασιτώσεις». [γ]Η ουδετεροπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Ουδετεροπενία, Αριθμός ουδετεροφίλων μειωμένος. [δ]Η λευκοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Λευκοπενία, Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος. [ε]Η αναιμία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αναιμία, Αιμοσφαιρίνη μειωμένη, Αιματοκρίτης μειωμένος. [στ]Η θρομβοπενία περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Θρομβοπενία, Αριθμός αιμοπεταλίων μειωμένος. [ζ]Η στοματίτιδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Αφθώδης στοματίτιδα, Χειλίτιδα, Γλωσσίτιδα, Γλωσσοδυνία, Εξέλκωση του στόματος, Φλεγμονή βλεννογόνου, Άλγος του στόματος, Στοματοφαρυγγική δυσφορία, Στοματοφαρυγγικό άλγος, Στοματίτιδα. [η]Το εξάνθημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους PT: Εξάνθημα, Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, Κνησμώδες εξάνθημα, Ερυθηματώδες εξάνθημα, Βλατιδώδες εξάνθημα, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή, Τοξικό εξάνθημα δέρματος. [θ]Η ILD/πνευμονίτιδα περιλαμβάνει κάθε αναφερόμενο PT που αποτελεί μέρος του Τυποποιημένου Ερωτήματος MedDRA για τη διάμεση πνευμονοπάθεια (με τη στενή έννοια). Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι εργαστηριακές παθολογικές τιμές που παρατηρήθηκαν σε συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων 3 τυχαιοποιημένων μελετών (N = 872).

	Ibrance συν λετροζόλη ή φουλβεστράντη			**Σκέλη συγκριτικού παράγοντα***		
Εργαστηριακές παθολογικές τιμές	**Κάθε Βαθμού %**	**Βαθμού 3 %**	**Βαθμού 4 %**	**Κάθε Βαθμού %**	**Βαθμού 3 %**	**Βαθμού 4 %**
WBC μειωμένα	97,4	41,8	1,0	26,2	0,2	0,2
Ουδετερόφιλα μειωμένα	95,6	57,5	11,7	17,0	0,9	0,6
Αναιμία	80,1	5,6	Δ/Ι	42,1	2,3	Δ/Ι
Αιμοπετάλια μειωμένα	65,2	1,8	0,5	13,2	0,2	0,0
AST αυξημένη	55,5	3,9	0,0	43,3	2,1	0,0
ALT αυξημένη	46,1	2,5	0,1	33,2	0,4	0,0

WBC-λευκά αιμοσφαίρια, AST-ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, ALT-αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, N-αριθμός ασθενών, Δ/Ι-δεν ισχύει. Σημείωση: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων βαθμολογούνται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας της έκδοσης 4.0 των NCI CTCAE. * λετροζόλη ή φουλβεστράντη.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών. Συνολικά, ουδετεροπενία οποιουδήποτε βαθμού αναφέρθηκε σε 716 (82,1%) ασθενείς που έλαβαν IBRANCE ανεξαρτήτως συνδυασμού, με ουδετεροπενία Βαθμού 3 να έχει αναφερθεί σε 500 (57,3%) ασθενείς και ουδετεροπενία Βαθμού 4 να έχει αναφερθεί σε 97 (11,1%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο επεισόδιο ουδετεροπενίας οποιουδήποτε βαθμού ήταν 15 ημέρες (12-700 ημέρες) και η διάμεση διάρκεια ουδετεροπενίας Βαθμού ≥ 3 στις 3 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν 7 ημέρες. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν IBRANCE σε συνδυασμό με φουλβεστράντη και στο 1,7% των ασθενών που έλαβαν palbociclib σε συνδυασμό με λετροζόλη. Εμπύρετη ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε περίπου 2% των ασθενών που εκτέθηκαν στο IBRANCE κατά τη διάρκεια του συνολικού κλινικού προγράμματος. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, Κτήριο Στεφανή, 2ος Όροφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**: EU/1/16/1147/001-009. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ**: 06/2020. 75 MG BT X 21 CAPS, 100 MG BT X 21 CAPS, 125 MG BT X 21 CAPS: **ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ**: Λ.Τ.: 3.251,06 €, Ν.Τ.: 2.696,93 €. **ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ – ΚΥΠΡΟΣ:** Λ.Τ.: 3235,17 €.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Device

STRATAFIX™ Spiral
Knotless Tissue Control Device
with bidirectional design

STRATAFIX™ Symmetric
Knotless Tissue
Control Device

STRATAFIX™ Spiral
Knotless Tissue Control Device
with unidirectional design

Versatile
Knotless Tissue Control Device portfolio

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

Get More with STRATAFIX™

More Security[1-5]
More Consistency[1]
More Efficiency[1]
than traditional sutures

1. Ethicon: STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Device Claims Matrix. 060056-170214 EMEA. Data on File. **2.** Moran ME, Marsh C, Perrotti M. Bidirectional-barbed sutured knotless running anastomosis v classic Van Velthoven in a model system. *J Endourol.* 2007;21(10):1175-1177. **3.** Rodeheaver GT, Piñeros-Fernandez A, Salopek LS, et al. Barbed sutures for wound closure: in vivo wound security, tissue compatibility and cosmesis measurements. In: Transactions from the 30th Annual Meeting of the Society for Biomaterials; Mount Laurel, NJ; 2005. p. 232. **4.** Vakil JJ, O'Reilly MP, Sutter EG, Mears SC, Belkoff SM, Khanuja HS. Knee arthrotomy repair with a continuous barbed suture: a biomechanical study. *J Arthroplasty.* 2011;26(5):710-713. **5.** Ethicon: 100326296: Time Zero Tissue Holding - Competitive Claims Comparisons for STRATAFIX™ Knotless Tissue Control Devices vs Various Products. 2015. Data on File.

Please always refer to the Instructions for Use / Package Insert that come with the device for the most current and complete instructions.

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2018, 056477-181024 EMEA

IBRANCE®
palbociclib | 125 mg capsules

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

στη θεραπευτική επιλογή ασθενών με HR+/HER2- mBC[1]

✓ **Κλινική Αποτελεσματικότητα**[1-4]

✓ **Δεδομένα Κλινικής Πρακτικής**[5-7]

✓ **Δεδομένα έκβασης από αναφορές ασθενών (PRO)**[8,9]

✓ **Καθιερωμένο Προφίλ Ασφάλειας**[1-4,10,11]

✓ **Ένας συνιστώμενος έλεγχος παρακολούθησης***[1]

✓ **Μία κάψουλα, μία φορά τη μέρα**[1]

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):
- σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
- σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία

Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.[1]

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ibrance αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).[1]

*Πρέπει να εκτελείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά την έναρξη του κάθε κύκλου, καθώς και την Ημέρα 15 των πρώτων 2 κύκλων και όπως ενδείκνυται κλινικά.

LHRH = ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης. **mBC** = μεταστατικός Καρκίνος Μαστού.

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 06/2020. **2.** Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. **3.** Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. **4.** Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. **5.** DeMichele A, et al. SABCS 2019. Poster P1-19-02 **6.** Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019 May;5: JGO1800239 **7.** Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019 Feb; 43:22-7 **8.** Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. **9.** Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894. **10.** Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430. **11.** Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η συντετμημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος

PP-IBR-GRC-0060-SEP20

Pfizer Oncology

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357 22 817690